

RASTROFORTE

AGRONEGÓCIOS



(65) 98119-3331



televentas_rastroforte@hotmail.com



ElancoTM

**O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SEU
REBANHO PASSA PELO COMBATE AOS PARASITAS.**



EZATECTTM

A EVOLUÇÃO NO COMBATE AOS PARASITAS.



COM A EXCLUSIVA FÓRMULA
3
TRITECT





30% mais princípio ativo disponível



Ação mais rápida contra bicheiras



Ação superior contra carrapatos



28 dias de carência: ideal para confinamentos

FÓRMULA EXCLUSIVA:

DualOil



Trucid® é um parasiticida de amplo espectro para bovinos, eficaz contra uma série de vermes redondos e artrópodes que prejudicam a saúde e afetam a produtividade dos rebanhos bovinos. Apresenta boa seringabilidade, sendo administrado rápida e facilmente em um pequeno volume de dose.

Além disso, **Trucid®** apresenta ampla margem de segurança. Constitui-se portanto num poderoso aliado no controle das parasitoses dos bovinos.

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Doramectina 1,0 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

Indicações: **Trucid®** controla e trata verminoses gastrointestinais, bernes e carrapatos dos bovinos. Além disso, **Trucid®** auxilia na prevenção e tratamento das bicheiras em feridas, castrações, descorna ou no umbigo de recém-nascidos.

Modo de usar: **Trucid®** deve ser administrado na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal, pela via subcutânea, na frente ou atrás das paletas dos bovinos.

Período de carência: Não utilizar a carne de bovinos tratados e destinados ao consumo humano antes do prazo de 28 dias após o tratamento. Não utilizar o produto em vacas em lactação cujo leite seja utilizado para consumo humano.


*Associação de óleos que promove uma rápida liberação de doramectina.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES
CONSULTE A BULA DO PRODUTO
Consulte sempre um Médico Veterinário

Trucid™ é vendido pela Elanco ou suas afiliadas e não é produto Bayer. Elanco e o logo em barra diagonal são marcas da Elanco e suas afiliadas. © 01/2021. Todos os direitos reservados. PM-BR-21-0028

Atendimento ao Cliente Elanco
0800 701 55 48





AGROVET PLUS



Baytril Inj. 10%



GANASEG 7%



KINETOMAX



Bovigan Inj 5 g



BAYCOX SUSP. 5%



MICOTIL®



MINOXEL 8 G e PLUS



TYLAN™ 200



TYLAN PÓ Solúvel




BOVIGAN XTRA



VETIMAST PLUS VL & VS



Uma
**pequena
dose,**



UM GRANDE IMPACTO



**Altamente
concentrado¹**



**Rápida
absorção**



Injetável

*Produto indicado exclusivamente
para bovinos e constituído pela
associação das vitaminas A, D e E.*



Elanco

TM





Catosal



Calfon Inj.



Glutellac



Vigantol ADE



ACATAK Pour-On



Tiguvon Spoton
Bernicida, Mosquicida, Piolhida e Larvicida



Tanidil
Larvicida (mata bicheira)



REPIDERMA



Rompun



FUSOGARD





Agita WG e 1 GB



NEPOREX



Bolfo



Lanirat™: a solução para o controle eficaz de roedores.

Alta atratividade para os roedores e combate eficiente até mesmo nas **infestações mais difíceis.**

São **quatro apresentações** para o controle dos roedores domésticos: Pó de contato, isca de girassol, pellets e isca fresca.



TENHA O CONTROLE
EM SUAS MÃOS COM

RUMENSIN™

TRADIÇÃO QUE GERA CONFIANÇA

- ▶ A verdadeira monensina:
Superioridade vs monensina similar.¹
- ▶ Consumo previsível
e com menor flutuação.¹
- ▶ Mais \$ no seu bolso.¹



Elanco

¹- TEIXEIRA et al. (2020) Effects of monensin source on in vitro rumen fermentation characteristics and performance of Bos indicus beef bulls offered a high-concentrate diet. Rumensin®, Elanco e o logo em barra diagonal são marcas da Elanco e suas afiliadas. © 04/2022. Todos os direitos reservados. PM-BR-22-0455

Elanco™

Zimprova®

TM



Zimprova™: o jeito
Elanco de garantir o
melhor desempenho
do seu rebanho.

Elanco
Agro

Zimprova™ é um aditivo melhorador
de desempenho à base de narasina
para ser utilizado em suplementos
nutricionais e indicado para melhorar
as taxas de ganho de peso de bovinos
a pasto.



Elanco
Agro





AEROCID PRATA



**AGEBENDAZOL
15%**



AGEMOXI




ALIV V



ANALGES V



ANIMAX DUO



BIOVIT



BUSCOFIN



**CEF 50
Ceftiofur**



CALMIUN



DORMIUN V



**Dexstar
Dexametasona**



Fortgal
A base de sulfadoxina
e trimetoprim



Fortgal Plus
A base de sulfadoxina,
trimetoprim e piroxicam



Gentamasti L



Gentamasti S



Izoot B12



Lactotropin



**Megacilin
Super Plus**



**Megacilin
PPU Plus**



**Placentex
Ocitocina**



ROFLIN





Animax Gel
Abamectina



Dorax Plus Pasta
Doramectina e o Pirantel



Fenzol Pasta
Febendazole



Mectimax Plus Pasta
Ivermectina



Mod Plus
Tônico revigorante



Terracam Plus
Oxitetraciclina e piroxicam,



Terracam
Spray



Reviplus



Zelotril 10%
Enrofloxacin



Zelotril Plus
Enrofloxacin + piroxicam



Dorax
Doramectina 1%



Mectimax Gold
Ivermectina 3,15%



THION C



AVISFLORA

Aditivo probiótico para aves de corte e de postura em toas as fases de produção.



BIOCALF

Aditivo probiótico para animais recém nascidos



EQUUSFLORA

É o Núcleo mineral da Kera, com efeito pré e probiótico para equinos.



LEVUMILK

Solução probiótica para ruminantes de corte e leite em todas as fases de produção.



Kerasani,

Foi desenvolvido com a bactéria *Bacillus subtilis*, para degradar a matéria orgânica rapidamente, melhorando a produção de gases, reduzindo os lodos e as placas de lodos, diminuindo entupimento dos bicos de aspersores e reduzindo os volumes dos resíduos.



KERAPETS

Suplemento mineral para cães e gatos enriquecido com probióticos





Tecnologia e Potência no combate à inflamação!



Alívio imediato para a sua criação.

Meloxytrat
Meloxicam 3%





BOVICALCIO



BOVIBACTER



MASTIGEN



Oxcint



FLUNIXINA



Tristezina



Verrutrat



Vacina CULTIVAC



Embramec 3,6%



Supratik – Pour On

**VILOCCI
o CEFTIOFUR
da UCBVET.
Certo contra
infecções.**



CIPROVET:
Colírio ideal
para o tratamento
dos equinos.



ucbveter

CREMA 6A:
A combinação
de 6 benefícios
em apenas
1 pomada!



ucbveter

Deltavet

CONDROITIN 10:
Trata e previne
problemas articulares.



Deltavet

OSTEOCREM:
Creme para dores
articulares.






Antitoxico Inj



Apyron



Colentim



Cortvet



Cursotrat



Fortbiotico



Ocitocina Forte



Linha Mastizone



Placentina



Oleo Canforado



Phenodral



Platemin



Tetralong



Sorolina



Sorovita

**Saúde é o que conta.
Conte com a UCBVET!**



ucbvet
saúde animal





Anticion



Antitoxico Oral



Charmdog



Colírio



Otolin



Pomadol



Sartop



Timbaco



Bravet



**ANESTÉSICO
BRAVET**



BOCIDO



CICLOVET POUR ON



COBALZAN



DEXAVET Inj.
Dexametasona



DICLOFENACO



DORNIL
Dipirona



**IVERTOP 3,5%
BRAVET**



LIDOVET
Anestésico local



MARFIX



LINHA MONOVIN: A, B1, B12, C, E & K



Mercepton Inj



POLIVIN B12



**Lançamentos 2025:
ARSOFFER & POLIVIN ADE**





DEXAVET COMPRIMIDO



MERCEPTON ORAL



QUINOLON 2,5%



OTODERMIN



SARNARREX



SULFAPRIM





Balsamex®
Pomada para dor



Beroseg Plus



Chemitril® INJ e Oral 10%



Chemiflor



Déxium
Dexametasona



Diuzon*
Diurético e Antiinflamatório



Flunixin Injetável



Gentatec



BIOFOR



Clorexidina-Cetrimida



DESINFETANTE PET



Quatermon 30%



Linha Gentatec Mastite



Unguento Chemitec



Chemital Cães e Plus



Chemital Puppy
Pamoato de Pirantel+ Febantel



Chemital Gatos
Pamoato de Pirantel+ Praziquantel



CHEMITRIL 50 e 150 mg

Antibiótico de amplo espectro a base de enrofloxacin



Chemitril Inj. 2,5%



Déxium
Dexametasona



EC-PET POUR ON



ELO-XICAM 0,5 mg e 2,0 mg
& Elo-xicam Inj. 0,2%



Flunixin 5 e 20 mg

Antiinflamatório, Analgésico, Anti-térmico e Anti-endotóxico



OTO-TOP





ATROVENE



**AGROLEM INJ
(PENICILINA + ESTREPTO)**



Calfort



**Dexaflan
Dexametasona**



**FEBRAX
Dipirona**



Torciflex



Soro Antiofídico




Soro Antitetânico





Febrax Oral



Inibidex
Anticoncepcional



Tratto Care



Vermotrix Plus
Praziquantel + Pamoato de
Pirantel + Febantel



Vetol Injetável e Oral
ANTIEMÉTICO INJETÁVEL.



Poly 10 (V10)



Raiva I



Tri Baby



Cino-Globulin
Soro contra cinomose em
cães



Tridoxin Oral
Antibiótico à base de
Sulfametoxazol + Trimetoprim Oral.



Sabonete Medicinal Sarnatyl



Aminofort



Anestésico L



Creolina Pearson



Cruzwaldina®



Ectonil Pulverização e Pour On



IMICARB



Hipotac
Albendazol + Triclorfon



ISACORT



**MATA BICHEIRA
BERTAC**



NEWMAST
Flumetasona/ Neomicina / Espiramicina



**PULMODRAZIN
REFORÇADO**



SILVERBAC




Unguento Pearson
Cicatrizante / Repelente





ABATHOR



ADETHOR



ALBENDATHOR



FERRODEX B12



FERRODEX



PARACURSO



PROVERME



TORMICINA LA
(OXITETRACICLINA +
LIDOCAINA)



TORMICINA 100
(OXITETRACICLINA)



VITAGOLD



TRIFON





DBR MAIS - PASTA P/BOVINOS

É uma associação de probiótico, prebiótico, aminoácidos, minerais e vitaminas que auxiliam na complementação da dieta dos bovinos.



PETMAX IMETOX

Amitraz



Petmax Probiótico Pasta Para Cães e Gatos



Ectomeve Shampoo e Talco Ectoparasiticida para cães e gatos

6

xô

COCEIRA!

ACABE COM AS PULGAS E CARRAPATOS
COM OS PRODUTOS DA LINHA Petmax



MATACURA






Avemil solúvel
Sulfa + Trimetropin



Biogold
Suplemento Vitamínico



Indulcacio
Calcio Oral



Danettril
Enrofloxacin



Linoplus

Suplemento nutricional composto de ácidos graxos essenciais (ômega 6 e ômega 3) e Vitaminas A e E



Linha Sarnen
Suspensão / Spray / Sabonete para Cães Sarnicidas



Linha Strondal Pet e Plus




Linha Vermex
Vermifugo de amplo espectro







Cevavita
Suplemento Vitamínico




Complexo Mineral Indubras
Suplemento mineral Bovinos e bubalinos



Farcálcio Fosfatado
Suplemento mineral para alimentação



Farinha de Cálcio
Suplemento mineral para alimentação



Purgante Salino
Elimina o desconforto gastrointestinal do animal



PROVERMIN



TANICID



TALFON TOP



Attack Plus

Gado Limpo

Suplemento Mineral Vitamínico com Aminoácidos para Bovinos

**AGRONESE**

www.agrone.com.br





ADE PLUS
500 G C/Ferro
1 kg S/Ferro



VERMI PLUS



ENXOFRE



ATTACK AVES DE CRIAÇÃO

ATTACK PLUS PASSAROS



OVO MAIS FORTE



SUÍNO MAIS FORTE





BENZOCREOL



ECTOMOSOL AEROSOL



NEOTOPIC

- ☒ Coccidose aviária
- ☒ Coriza infecciosa das aves
- ☒ Cólera aviária
- ☒ Pulorose aviária





É indicado no controle de Coccidiose e diarreia em pássaros e aves.

Pode ser utilizado como preventivo ou curativo, de acordo com a dosagem.

VETOCOC



Pour On
FINOX
PREMIUM

USO VETERINÁRIO



ANTIPARASITÁRIO
EXTERNO A BASE DE
**FIPRONIL +
FLUAZURON**
PARA BOVINOS

USO VIA POUR ON

- FACILITA A APLICAÇÃO E O MANEJO
- EVITA O USO DE AGULHADAS
- DUPLO PRINCÍPIO ATIVO
- AÇÃO SOBRE TODAS AS FASES DO CICLO DO CARRAPATO
- INDICADO NO CONTROLE GERACIONAL DO CARRAPATO

m
LABORATÓRIOS
MICROSULES



MICROSULES



Abamic 1%
Abamectina



DORASULES



Ectosules Pour On



Ivermic 1%
Ivermectina



IVERMIC + AD3E
Endectocida injetável com vitaminas para Bovinos, Ovinos, Caprinos, Suínos e Equinos.



Ivermic Supreme
Ivermectina 3,5%



IVERMIC POUR ON
Ivermectina 0,5%



Ivermic Oral 0,2%
Ivermectina 0.2 %



Ivermic P
Ivermectina 0,6%

PARASULES 40



ZULETEL 10%
Closantel 10%



IVERMIC EQUINOS
Ivermectina a 1%



IVERMIC T
Ivermectina + Praziquantel

MICROSULES



Butamic



Enromic Injetavel & Oral
Enrofloxacin



ESTREPTOPENICILINA
Antibiótico



Oxitetraciclina LA 20%



Shooter Spray
Fipronil



TERMINATOR
ONE SHOT
INSETICIDA- FOGGER



Vermic Total
Praziquantel + Pyrantel pamoate +Febantel





CIDENTAL



TRIGENTAL

Diversos



ESPECÍFICO ESSER



TRIBRISSEN®



UMBICURA



Vetoquinol



DIAZITOP PM
Diazinon 40



FARMARON



FARMAZOLE



FLOP



Polijet HD



RUMINOL



FARMABASE



ENROFARM
Enrofloxacin 25%



FARMADOX
Doxiciclina



FARMAXILIN 50
Amoxilina



Lincofarm TR
Lincomicina 44%



Vermibase
Mebendazol



Vitaminase






INOCULANTE SILABIAS

Inoculantes de silagem indicados para cultura de milho, sorgo, aveia (grão úmido e planta inteira), cana-de-açúcar e gramíneas tropicais. Utilizado para a preservação das propriedades nutricionais e microbiológicas do ensilado



MamaLac

... POR QUE É FUNDAMENTAL QUE O ANIMAL
SE DESENVOLVA BEM!!!



QUALIDADE/DESEMPENHO/CONFIANÇA DO SUBSTITUTO LÁCTEO
É A PEÇA CHAVE PARA SEU SUCESSO.



HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:



Alcalan Top

Detergente Alcalino Clorado (mínimo 4% de cloro).

- Remoção de gorduras e proteínas;
- Alto rendimento;
- Não prejudica o equipamento.

Detergente alcalino clorado - baixa formação de espuma. Desenvolvido para higienização de equipamentos de ordenha: canalizada, tanques de resfriamento de leite e tubulações.

Concentração de uso:

Temperatura da água: 75 °C (solução deve ser drenada acima de 40 °C). 25 mL de Alcalan Top para cada 10 L de água.



Ácido Clean

Detergente Ácido Desincrustante.

- Remoção de minerais;
- Alto rendimento;
- Auxilia na conservação do equipamento.

Desenvolvido para remoção de incrustações oriundas dos sais presentes no leite e outras sujidades minerais.

Concentração de uso:

Temperatura da água: Ambiente ou até 75 °C
25 a 50 mL de Ácido Clean para cada 10 L de água.



LQ 200

Detergente Neutro Concentrado.

- Produto concentrado;
- Alta formação de espuma;
- Baixo custo.

Indicado para a limpeza por geração de espuma ou ação mecânica de tanques resfriadores de leite, utensílios de ordenha e superfícies em geral.

Concentração de uso para limpeza leve:

Temperatura da água: Ambiente ou até 50 °C
50 a 200 mL de LQ200 para cada 10 L de água.

Apresentação:

5 L - 20 L - 50 L - 200 L

Pré-Dipping



Star Masty

- Baixo custo;
- Contém emolientes em sua composição;
- Excelente rendimento.

É indicado para a higienização dos tetos no período da pré-ordenha. Produto de fácil aplicação, pronto uso. Com baixo custo e excelente atuação na limpeza e condicionamento dos tetos.

Aplicação:

Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Pós-Dipping



Biodip Masty

- Melhor custo x benefício;
- Menor gasto de produto;
- "No Dripping"

É indicado para a correta higiene dos tetos no período da pós-ordenha. Devido a sua ação emoliente e seladora, evita rachaduras nos tetos bovinos e deixa a pele macia e limpa até a próxima ordenha. Produto com excelente custo benefício.

Aplicação:

Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Apresentação:

5 L - 20 L - 50 L - 200 L



Blue Masty

- Baixo custo;
- Alto rendimento;
- Marcação de fácil visualização.

É indicado para a correta higiene dos tetos no período pós-ordenha.

Aplicação:

Utilizar puro através de copo aplicador sem retorno.

Apresentação:

5 L - 20 L - 50 L - 200 L



GOLDEN MASTY

Reduz a aderência de resíduos nos tetos dos animais em Compost Barn e Free Stall, promovendo um maior conforto e higiene para o rebanho.



Biogel Masty

É a solução indicada para a correta higiene dos tetos no período da pós-ordenha. Com ele, a pele recebe os cuidados necessários para não haver nenhuma rachadura e ressecamento.





BOV-HIDRAT 20

DOSE 40g

**ANIMAIS JOVENS
E PEQUENOS
RUMINANTES.**

QUANDO USAR?

DESIDRATAÇÃO

DEBILIDADE

COMO APLICAR?

Dose única, a cada 24h,
conforme necessidade e/ou
orientação do Médico Veterinário.

*EM CASOS EXTREMOS, FORNECER DUAS DOSES COM INTERVALO DE 6 HORAS ENTRE AS APLICAÇÕES.



BOV-Ca| 100

DOSE 280 mL

FÊMEA PRENHE
(BOVINOS).

QUANDO USAR?

HIPOCALCEMIA/BALANÇO
ENERGÉTICO NEGATIVO

COMO APLICAR?

Uma dose imediatamente após o parto e outra dose em 24 horas, ou conforme orientações do Médico Veterinário.

ATENÇÃO: DEVE-SE TOMAR OS DEVIDOS CUIDADOS PARA EVITAR FALSA VIA.



ARTROX EQUI

Suplemento mineral e vitamínico que auxilia na formação e manutenção dos tecidos articulares, bem como na recuperação de problemas causados pela deficiência dos componentes da sua formulação. Disponibiliza nutrientes precursores da síntese de mucopolissacarídeos e das estruturas que compõem naturalmente as articulações dos animais.

PROBIOFISH

É um produto a base de minerais, vitaminas, probióticos e prebióticos, indicado para a suplementação de peixes e camarões.

VETVIT

É um premix nutricional para aves à base de aminoácidos e vitaminas, indicado para a suplementação de animais que se encontram em situações de estresse ou outros estados que necessitem suplementação.





LINHA COLEIRA TEA CÃES & GATO



Shampoo, Sabonete & Talco TEA



Bactrovet Prata AM





AceProvets



HEPATOX



CALENDULA



CALMAVET



**CLAVUVET
50 MG E 250 MG**



CURINFEC



**COLÍRIO CINERARIO
MARITIMA**



COLÍRIO SIMÕES



FORTICANIS



**MELOXIPRO
0,5 MG E 2,0 MG**



Otopcanis





**Prednisolona Provets
5 MG E 20 MG**



Pipicanis



Sarnavet




**Shampoo
Dermoclean**



**Prevempet –
Talco & Shampoo**




TOSSICANIS



VITAMINA C



MATAVERM




PROVEX




VERMIDOG




UNGUENTO LCR



Canto Lindo – PS 100




Canto Lindo – Boldo Detox



Canto Lindo – Cálcio




Canto Lindo - Energético



Canto Lindo - Fértil



Canto Lindo - Iodo



Canto Lindo - Minerais



Canto Lindo - Vermífugo



Canto Lindo – Vias Aéreas



Canto Lindo – Vitamínico



Sanagogo



Thuya Avícola



Mamalac Pet
Alimento Completo para Cães e Gatos

Mamalac Pet

LEITE EM PÓ PARA CÃES E GATOS






Substrato Hortaliças Plus



Substrato HT Hortaliças



Substrato Tropsolo Max



Só as **bandejas rígidas de plástico da JKS** são fáceis de limpar e desinfetar.



Quais os Benefícios?



Maior Economia



Possibilita o Manejo Sanitário Correto



Cultivo mais Saudável




Facilidade no Transporte e Armazenamento



Aumento da Produtividade



Viabiliza a Realização da Logística reversa



Saco de 5kg
Embalagem exclusiva de
coentro, com janela para
visualização das sementes.


Saco de 500g
Embalagem exclusiva de
coentro, com janela para
visualização das sementes.

Pacote plástico
Embalagem com janela para
visualização das sementes.




Pacotes Aluminizados





☀ L001 Abóbora Bahiana Tropical




☀ L114 Abóbora Butternut Menina Creme




☀ T002 Abóbora Híbrida Japonesa




☀ L003 Abóbora Mini Paulista




☀ L115 Abóbora Mogango Sul Mineiro




☀ L128 Abóbora Moranga Coroa



☀ L004 Abóbora Moranga Exposição




☀ L002 Abóbora Sopa Menina Rajada



☀ L179 Abóbora Sergipana



☀ L158 Abobrinha Branca da Virgínia




☀ L116 Abobrinha Caiçara



☀ L005 Abobrinha Caserta



☀ L134 Abobrinha de Tronco Redondo Verde



☀ L006 Abobrinha Menina Brasileira




☀ L007 Acelga Verde de Talos Brancos



☀ L132 Agraço de Água Folha Larga



☀ L008 Agraço de Terra



☀ L118 Alcachofra Verde Redonda



☀ L188 Alface Americana



☀ L009 Alface Auréa




☀ L010 Alface Babá de Verão



☀ L190 Alface Camila




☀ L012 Alface Crespa Repolhada




☀ L187 Alface Crespa Roxa


TOPSEED - Hortalças



L127 Alfaca Elba



L014 Alfaca Grand Rapids TBR




L015 Alfaca Great Lakes 659 (Americana)



L017 Alfaca Maravilha de Verão




L018 Alfaca Maravilha Quatro Estações




L020 Alfaca Mimosa Salad Bowl




L021 Alfaca Mimosa Roxa Salad Bowl




L119 Alfaca Romana Balão




L011 Alfaca Simpson Select




L022 Alfaca Vitória de Santo Antão




L121 Alho-Porro Gigante



L023 Almeirão Catalonha




L024 Almeirão Folha Larga (Radiche)




L025 Almeirão Pão de Açúcar




L095 Almeirão Spadona (Folha Fina)




L026 Berinjela Comprida Roxa




L145 Berinjela Redonda Roxa




L027 Beterraba Early Wonder



L045 Brócolis Calabres de Cabeça




L136 Brócolis Ramoso Piracicaba




L046 Brócolis Ramoso Santana




L180 Bucha




L028 Cebola Baía Periforme




L122 Cebola Cricoula




L029 Cebola Conserva Crystal White Wax




L173 Cebola IPA 11




L030 Cebola Roxa Red Creole



L031 Cebola Texas Grano 502



L033 Cebolinha Todo Ano Nebuka (Tunegui)




L169 Cenoura Baby




Blue Line




L035 Cenoura Brasileira Alta Seleção




L037 Cenoura Kuroda




L036 Cenoura Nantes




L038 Cenoura Planeta




L039 Chicória Crespa




L040 Chicória Escarola Lisa Batávia




L041 Chicória Palla Rossa Precoce




L042 Coentro Português




L043 Coentro Verdão



L048 Couve-Chinesa Kyoto Nº. 3




L047 Couve-de-Bruxelas




L049 Couve-Flor Bola de Neve




L050 Couve-Flor Piracaba de Verão




L044 Couve-Manteiga da Geórgia



L159 Couve-Manteiga Portuguesa



L053 Couve Tronchuda Portuguesa




L054 Ervilha Petit Pois




L055 Ervilha Torta de Flor Roxa




L056 Espinafre Nova Zelândia




L109 Feijão-Vagem Macarrão Rasteiro




L057 Feijão-Vagem Macarrão Trepador




L113 Grama para Jardim




L059 Jiló Comprido Verde Claro




L058 Jiló Morro Redondo



L184 Mamão Formosa




L131 Mamão Papaia Sunrise Solo




L130 Maracujá Redondo Amarelo



L060 Maxixe do Norte




L174 Maxixe Liso Gibão



L111 Melancia Charleston Gray




TOPSEED - Hortalças




☀ L061 Melancia Crimson Sweet




☀ L063 Melancia Fairfax




☀ L099 Melancia Mini Sugar Baby




☀ L062 Melancia Preciosa




☀ L064 Melão Amarelo Ouro




☀ L065 Melão Caipira




☀ L135 Melão Hale's Best Jumbo




🌾 L183 Milho de Pipoca




🌾 L103 Milho-Doce Azteca




🌿 L141 Mostarda Crespa



🌿 L066 Mostarda Lisa da Flórida



🌿 L140 Nabo Pêra de Colo Roxo




☀ L067 Pepino Aodai Verde Comprido



☀ L068 Pepino Caipira



☀ T020 Pepino Híbrido Samurai




☀ T045 Pepino Híbrido Imperial




☀ L069 Pepino SMR 58 (para Conserva)




🌶 L070 Pimenta Amarela Comprida




☀ L182 Pimenta Andina




☀ L176 Pimenta Bhut Jolokia




☀ L175 Pimenta Biquinho Amarela



☀ L166 Pimenta Biquinho Vermelha




☀ L163 Pimenta Bode Amarela




☀ L164 Pimenta Bode Vermelha



☀ L104 Pimenta Cambuci (Chapéu de Bispo)




🌿 L149 Pimenta Cumari-do-Pará




☀ L151 Pimenta de Cheiro do Norte



🌿 L071 Pimenta Dedo de Moça




☀ L172 Pimenta Habanero Chocolate




☀ L160 Pimenta Habanero Orange







L152 Pimenta Habanero Red




L186 Pimenta Habanero White



L178 Pimenta Habanero Yellow




L072 Pimenta Jalapeño




L170 Pimenta Jamaican Red



L153 Pimenta Jamaican Yellow




L073 Pimenta Malagueta




L154 Pimenta Murupi




L165 Pimenta Peito de Moça



L156 Pimenta Peter




L167 Pimenta Piãozinho




L171 Pimenta Pitanga



L157 Pimenta Tabasco




L105 Pimenta Doce Italiana



L074 Pimentão All Big




L075 Pimentão Cascadura Ikeda




T047 Pimentão Mini Festival Multicolorido



L161 Pimentão Quadrado Vermelho



L078 Quiabo Santa Cruz 47




L079 Rabanete Cometo




L080 Rabanete Crimson Gigante



L097 Rabano Minowase




L106 Repolho 60 Dias




L083 Repolho Chato de Quintal




L084 Repolho Coração de Boi



L085 Repolho Roxo



L086 Rúcula Cultivada



L107 Rúcula Folha Larga




L148 Rúcula Selvática



L087 Salsa Crespa






PIMENTÃO CASCADURA IKEDA




PIMENTÃO QUADRADO VERMELHO



QUIABO SANTA CRUZ 47



RABANETE COMETO




RABANETE CRIMSON GIGANT



RÁBANO MINOWASE



REPOLHO 60 DIAS




REPOLHO CHATO DE QUINTAL




REPOLHO CORAÇÃO DE BOI



REPOLHO ROXO




RÚCULA CULTIVADA



RÚCULA FOLHA LARGA



RÚCULA SELVÁTICA



SALSA CRESPA




SALSA GRAÚDA PORTUGUESA



SALSA LISA




SALSÃO/AIPO TALL UTAH 52-70



TOMATE CALINE IPA 6




TOMATE CEREJA LARANJA




TOMATE CEREJA SAMAMBAIA




TOMATE CEREJA VERMELHO




TOMATE ESPECIAL PARA SALADA



TOMATE GAÚCHO



TOMATE ITALIANO PARA MOLHOS



TOMATE PÊRA AMARELO



TOPSEED - Hortalças



L088 Salsa Graúda Portuguesa



L089 Salsa Lisa



L090 Salsão/Aipo Tall Utah 52-70



L147 Tomate Cereja Laranja



L189 Tomate Cereja Samambaiá



L143 Tomate Cereja Vermelho



L091 Tomate Gaúcho



T046 Tomate Grape Híbrido Red Sugar



T029 Tomate Híbrido Athenas



T030 Tomate Híbrido Pepita



L177 Tomate Ipa 6



L144 Tomate Pêra Amarelo




L162 Tomate Pêra Vermelho



L108 Tomate Roma Italiano para Molhos



L092 Tomate Santa Adélia



L110 Tomate Santa Clara



L093 Tomate Santa Cruz Kada Gigante



L098 Tomate Tropic Especial para Salada



TOPSEED - Condimentos



D002 Alecrim/
Rosmarinho



D013 Anis/Erva-Doce



D018 Arruda



D003 Camomila



D005 Cebolinha de
Tempero



D020 Erva-dos-Gatos



D008 Funcho Doce de
Cabaça



D021 Grama-dos-Gatos




D014 Hortelã/Menta



D023 Lavístico Erva
Maggi



D001 Manjerição Folha
Fina



D024 Manjerição
Lemonette



D025 Manjerição Roxo



D022 Manjerição
Toscano Folha de
Alface



D009 Marjorina



D015 Melissa/Erva-
Cidreira



D010 Orégano



D011 Sálvia



D017 Salsinha



D016 Tomilho



TOPSEED - Flores




B027 Alyssum Odorant Tapete de Neve



B002 Amor-Perfeito Grande Sonho Sortido



B001 Amor-Perfeito Suço Gigante Sortido



B030 Balsamina Camélia Sortida



B003 Bela-Manhã Tricolor-Sortida



B004 Boca-de-Leão Majestoso Anã Sortida



B026 Capuchinha Anã Tom Thumb Sortida



B005 Chrysanthemum Burridge-Sortido



B006 Cravina Galety Sortida




B007 Cravo Chabaud Branco



B008 Cravo Chabaud Sortido



B009 Dahlia Coltness Sortida



B010 Esporinha Imperial Sortida



B011 Girassol Surgold Anão Dobrado




B012 Godetia Azaleia Sortida



B013 Gypsophila Elegant Branca



B014 Margarida Branca Etoile D'anvers



B028 Morango Ornamental



B015 Papoula Excelsior Sortida



B016 Petúnia Multiflora Afa Sortida



B017 Phlox Drummond Sortida



B018 Portulaca Grandiflora Sortida



B019 Rainha-Margarida Pena de Avestruz Sortida



B020 Rainha-Margarida Pom-pom Sortida




B021 Salvia Splendens Incêndio



B022 Sempre-Viva Sultana Dobrada Sortida



B023 Tagetes Anão Dobrado Sortido



B024 Verbena Grandiflora Sortida



B025 Zinnia Flor-de-Dália Vermelha



B029 Zinnia Liliput Sortida



Expositores Universais

ADAPTADOS PARA TODOS OS PRODUTOS - ENVELOPE TRADICIONAL | ENVELOPE BLUE LINE | LINHA SACHÊ



EXPOSITO R UNIVERSAL
DE PAREDE
30 ga nhos

Dimensões
0,72 x 1,19 m
Código
PC03871



EXPOSITO R UNIVERSAL
GIRATÓRIO
64 ga nhos

Dimensões
0,50 x 2 m
Código
PC03870



EXPOSITO R UNIVERSAL
DE BALCÃO
24 ga nhos

Dimensões
0,55 x 0,77 m
Código
PC03872



EXPOSITO R UNIVERSAL
FIXO
56 ga nhos

Dimensões
0,84 x 1,92 m
Código
PC03210



Tomate Salada SERATO F1



Tomate Saladete AREZZO F1



Tomate Saladete FERRARI F1



Tomate Saladete MILÃO F1



TOPSEED HIBRIDOS

PONTOS FORTES

Excelente pegamento de frutos, com alto rendimento até o ponteiro. Frutos graúdos e pesados (maior rendimento de caixa). Resistência a nematoide e TSWV (vira-cabeça).

PLANTA

Crescimento indeterminado, muito vigorosa, precoce e boa sanidade.

FRUTOS

Altos e de excelente coloração.

DESCRIÇÃO

Planta de crescimento rápido, com pencas definidas. Indicada para o plantio em campo aberto e cultivo protegido.

Pós-colheita: boa
Tamanho médio: 6 x 8 cm
Peso médio: 250 g
Ciclo médio: 110 dias

Tipo de fruto: salada
IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TSWV
HR - Alta Resistência: Fol: 0,1, For, Va, Vd, On, ToMV

PONTOS FORTES

Alta produtividade e pacote completo de resistências (geminivírus, vira-cabeça, *Fusarium* raça 3 e nematoides).

PLANTA

Muito vigorosa e com ótima sanidade foliar para o período de chuva.

FRUTOS

Grandes, com coloração de excelente qualidade, brilho, peso e sabor. Apresenta ainda boa firmeza e pós-colheita, garantindo segurança ao agricultor.

DESCRIÇÃO

Indicado para o cultivo em campo aberto. Por apresentar uma planta mais compacta, permite um melhor adensamento, proporcionando maior produtividade por área. Além disso, apresenta segurança contra as principais viroses (TYLCV, TSWV, F3 e nematoide).

Tamanho médio: 11 x 6,5 cm
Peso médio: 210 g
Ciclo médio: 110 dias

IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV
HR - Alta Resistência: Fol: 0-2, Va, Vd, ToMV

PONTOS FORTES

Sanidade foliar, alta qualidade de frutos e resistência ao TYLCV (geminivírus), TSWV (vira-cabeça) e mancha-de-estenfilio (Ss).

PLANTA

Vigorosa, com excelente cobertura foliar para proteção dos frutos.

FRUTOS

Uniformes, do início até o fim de colheita, garantindo excelente classificação e rendimento ao agricultor. Destacam-se também por sua alta qualidade e firmeza para o transporte.

DESCRIÇÃO

Apresenta boa performance na época chuvosa, por oferecer excelente tolerância a doenças foliares e a rachadura dos frutos. Dispõe de bom pegamento de frutos, com curta distância entre as pencas, resultando em elevada produtividade.

Tamanho médio: 7,5 x 6,5 cm
Peso médio: 175 g
Ciclo médio: 110 dias

IR - Resistência Intermediária: TYLCV, Ma, Mi, Mj
HR - Alta Resistência: Fol: 0,1, Va, Vd, TMV, ToMV, Ss, TSWV

PONTOS FORTES

Pacote completo de resistências (geminivírus, vira-cabeça, nematoide e *Fusarium* raça 3), pegamento de fruto nas primeiras pencas e precocidade.

PLANTA

Hábito de crescimento indeterminado, precoce, com bom enfolhamento para proteção dos frutos e pencas mais compactas.

FRUTOS

Excelente qualidade e firmeza, boa tolerância a rachaduras de frutos no período chuvoso e formato um pouco mais alongado.

DESCRIÇÃO

A planta apresenta excelente sanidade no período chuvoso. Permite ao agricultor o cultivo em áreas infestadas com TYLCV, TSWV e F3. Sua performance é melhor se cultivada em estufas.

Pós-colheita: muito boa
Tamanho médio: 8 x 6 cm
Peso médio: 175 g
Ciclo médio: 107 dias

Tipo de fruto: saladete
IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV
HR - Alta Resistência: Fol: 0-2, Va, Vd, ToMV

Tomate Saladete
CANDIEIRO F1



PONTOS
FORTES

Resistência ao TYLCV (geminivírus) e ao TSWV (vira-cabeça), rusticidade e alta produtividade. Boa tolerância ao fundo preto.



PLANTA

De crescimento determinado, muito vigorosa, bem enfolhada e com boa sanidade.



FRUTOS

Formato alongado, ótima coloração e sabor.



DESCRIÇÃO

Possui excelente pegamento de frutos em altas temperaturas, com elevado potencial produtivo. Permite cultivo em regiões com alta pressão de geminivírus e vira-cabeça.

Pós-colheita: boa
Tamanho médio: 8,5 x 5,5 cm
Peso médio: 160 g
Ciclo médio: 105 dias

Tipo de fruto: saladete
IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV
HR - Alta Resistência: Fol: 0,1, Va, Vd, ToMV

Tomate Saladete
DURINO F1



PONTOS
FORTES

Excelente firmeza e tamanho de frutos. Resistência ao TYLCV (geminivírus) e TSWV (vira-cabeça)



PLANTA

Bem vigorosa, com bom enfolhamento para proteção dos frutos no calor.



FRUTOS

Grandes e bem cheios, de ótima coloração.



DESCRIÇÃO

Proporciona melhor rendimento ao produtor devido ao tamanho, além de garantir segurança no transporte em função da excelente firmeza.

Tamanho médio: 8,5 x 7 cm
Peso médio: 180 g
Ciclo médio: 110 dias

IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV
HR - Alta Resistência: Fol: 0,1, Vd, ToMV

Tomate Saladete
LAMPIÃO F1



PONTOS
FORTES

Uniformidade de frutos, alta qualidade e excelente tamanho e formato.



PLANTA

Forte, bem compacta e de crescimento determinado. Apresenta bom enfolhamento para proteção dos frutos e boa sanidade no período chuvoso.



FRUTOS

Lisos e com inserção peduncular pequena. Possui ainda coloração vermelha intensa e um excelente sabor.



DESCRIÇÃO

Proporciona alta rentabilidade ao produtor devido à excelente qualidade e uniformidade dos frutos, além de possibilitar à produção em áreas com problemas de geminivírus e em períodos chuvosos.

Pós-colheita: muito boa
Tamanho médio: 8,5 x 6 cm
Peso médio: 170 g
Ciclo médio: 106 dias

Tipo de fruto: saladete
IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TYLCV
HR - Alta Resistência: Fol: 0-2, Va, Vd, ToMV

Tomate Saladete
SABYNO F1



PONTOS
FORTES

Tamanho dos frutos, alto teto produtivo e resistência ao TYLCV (geminivírus) e TSWV (vira-cabeça).



PLANTA

Vigorosa, com excelente cobertura foliar para proteção dos frutos.



FRUTOS

Formato alongado, de ótima qualidade e brilho. Apresenta ainda um excelente pegamento de frutos.



DESCRIÇÃO

Planta adaptada ao sistema de condução rasteiro. Boa sanidade foliar no período chuvoso.

Tamanho médio: 9 x 6,5 cm
Peso médio: 165 g
Ciclo médio: 110 dias

IR - Resistência Intermediária: N, TYLCV, TSWV
HR - Alta Resistência: Va, Vd, Fol 0-1, ToMV

Tomate Saladete

MONZA F1



PONTOS FORTES

Excelente pegamento, frutos grandes, uniformes e de alta qualidade. Apresenta pacote completo de resistências (TYLCV, TSWV, nematoides, *Fusarium* raça 3 e *Cladosporium*).

PLANTA

Crescimento indeterminado, arquitetura equilibrada, bom vigor e bem adaptada a condições de plantio em estufa.

FRUTOS

Grandes, com coloração vermelha intensa brilhante. Destaque para a alta qualidade e excelente padronização na caixa.

DESCRIÇÃO

Para cultivo protegido. Distância entre pencas curta e com grande quantidade de frutos. Proporciona altas produtividades devido ao seu bom tamanho. Permite cultivo em áreas com problemas de nematoides, geminivírus, vira-cabeça e *Cladosporium*.

Pós-colheita: boa
Tamanho médio: 9 x 6 cm
Peso médio: 175 g
Ciclo médio: 105 dias

Tipo de fruto: saladete
IR - Resistência Intermediária: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV
HR - Alta Resistência: Fol: 0-2, Va, Vd, ToMV, Pf

Pimentão Cascadura

RAQUEL F1



PONTOS FORTES

Alta produtividade, tamanho e uniformidade dos frutos.

PLANTA

Vigorosa, com excelente enfolhamento para proteção contra queima de frutos.

FRUTOS

Grandes, lisos e de coloração verde brilhante com excelente peso e pós-colheita.

DESCRIÇÃO

Apresenta alto potencial produtivo, por apresentar um bom pegamento nas primeiras colheitas e sequencial. Além disso, os frutos apresentam uma excelente aceitação no mercado, devido à uniformidade e excelente durabilidade de prateleira, por possuir uma parede grossa.

Pós-colheita: excelente
Tamanho médio: 19 x 8 cm
Peso médio: 275 g

Ciclo médio: 95 dias
Coloração: verde
HR - Alta Resistência: PVY

Berinjela

FIRENZE F1



PONTOS FORTES

Rusticidade, alta produtividade e excelente qualidade de fruto.

PLANTA

Compacta e com boa cobertura dos frutos.

FRUTOS

Coloração escura e com boa relação comprimento X diâmetro.

DESCRIÇÃO

Bem adaptada a regiões de clima quente.

Coloração: roxa-escura
Tamanho médio: 22 x 8 cm

Peso médio: 280 g
Ciclo médio: 110 dias

VARIEDADE	TIPO	COLORAÇÃO	TAMANHO MÉDIO	PESO MÉDIO	CICLO MÉDIO	RESISTÊNCIA
Jiló Esmeralda	Redondo	Verde-escura	5,0 x 5,0 cm	50 g	115 dias	-
Jiló Teresópolis Gigante	Comprido	Verde-clara	9,0 x 3,5 cm	95 g	100 dias	-
Pimenta Eagle F1	Dedo-de-moça	Vermelha, em plena maturação	16 x 3 cm	27 g	115 dias	IR: CMV, nematoide HR: PVY: 0, TMV: 0,1,2, ToMV: 0,1,2, PepMov
Tomate Santyno F1	Santa Cruz	Vermelha	7,5 x 6,5 cm	220 g	115 dias	IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV, TSWV HR: Fol:0-2, Va, Vd, TMV

IR: Resistência Intermediária
HR: Alta Resistência

Especialidades

SABOR QUE FAZ A DIFERENÇA.

TOMATE DELLYCIA N



Um novo conceito de tomate cereja.

- Resistência ao TYLCV (geminivírus)
- Alta qualidade
- Excelente sabor

TOMATE GRAPE H12



- Uniformidade de frutos
- Pós-colheita excelente
- Alta produtividade

TOMATE GRAPE MASCOT



O tomate mais saboroso do mercado.

- Alto Brix
- Uniformidade
- Elevada produtividade

TOMATE PICCOLO



Pequeno no tamanho, grande no sabor.

- Excelente sabor
- Ótima produtividade

TOMATE SUNGRAPE



- Sabor adocicado
- Formato e coloração diferenciados

Cebola

ANDRÔMEDA F1



PONTOS

FORTES

Produtividade, sistema radicular vigoroso e boa tolerância às principais doenças foliares.



PLANTA

Folhagem vigorosa com boa cerosidade e coloração verde-azulada.



BULBOS

Uniformes e com boa formação de escamas.



DESCRIÇÃO

Híbrido de dia curto com boa tolerância ao adensamento de plantas e ótimo rendimento caixa 3.

Coloração: amarela-escura
Formato: arredondado
Peso: 160 a 190 g
Região de adaptação: SP, Cerrado e NE

Época de semente: SP - maio | Cerrado - janeiro, fevereiro e maio | NE - maio a julho
Ciclo: SP / Cerrado - normal | NE - precoce

Cenoura de Verão

AGR 123 F1



PONTOS

FORTES

Precocidade, elevada produtividade e alto rendimento no lavador. Permite colheita mecanizada.

Coloração: alaranjada intensa
Formato: cilíndrico
Tamanho médio: 20 cm
Ciclo médio: 95 dias
Época de semente: verão
IR - Resistência Intermediária: Eh
HR - Alta Resistência: Ad, Cc, Xhc

Cenoura de Verão

AGR 125 F1



PONTOS

FORTES

Excelente produtividade, precocidade e alto rendimento no lavador. Permite colheita mecanizada.

Coloração: alaranjada intensa
Formato: cilíndrico
Tamanho médio: 21 cm
Ciclo médio: 100 dias
Época de semente: verão
IR - Resistência Intermediária: Eh
HR - Alta Resistência: Ad, Cc, Xhc

VARIEDADE

COLORAÇÃO

FORMATO

CICLO MÉDIO

RESISTÊNCIA

BETERRABA EARLY WONDER 2000

Vermelha-púrpura

Arredondado

75 dias

-

BETERRABA RUBIUS F1

Vermelha intensa

Arredondado

80 dias

-

CENOURA DE VERÃO CARAIBAS

Alaranjada

Cilíndrico

105 dias

IR:Ad, Cc, Xhc

VARIEDADE

COLORAÇÃO

FORMATO

PESO

CICLO MÉDIO

REGIÃO

ÉPOCA DE SEMEIO

CEBOLA BR 25

Amarela-escura

Redondo

160 a 190g

Normal

Sul

Abril a junho

Melão Amarelo

SF 10/00 F1



PONTOS

FORTES

Ideal para o mercado interno e boa cobertura dos frutos.



PLANTA

Vigorosa.



FRUTOS

De bom tamanho.



DESCRIÇÃO

Produtivo, rústico e cavidade das sementes pequena.

Coloração: amarela intensa
Brix: 13° a 15°
Peso: 2 a 2,5 kg
Tipo de fruto: amarelo

Ciclo médio: 75 dias
IR - Resistência Intermediária: Px: 1,2
HR - Alta Resistência: Fom: 0,1

Mamão
TAIUNG N° 1



Melancia
CRIMSON SELECT



Melancia
RIVERSIDE F1



Melancia
ROCHEDO F1



TOPSEED HIBRIDOS

 PONTOS FORTES	Excelente sabor e ótima resistência ao transporte.	
 PLANTA	Porte alto com excelente vigor e crescimento rápido.	
 FRUTOS	Possui aroma agradável. Padrão de mamão tipo formosa para mercado nacional, Tainung nº1 também atende ao mercado de exportação.	
 DESCRIÇÃO	Elevada produtividade.	
Brix: 13°	Peso médio: 1,3 kg	Ciclo médio: 210 a 270 dias

 PONTOS FORTES	Apresenta ótimo pegamento de frutos e excelente qualidade de polpa e aceitação comercial.
 PLANTA	Vigorosa e com boa sanidade.
 FRUTOS	Uniformes e com ótima padronização.
 DESCRIÇÃO	Apresenta elevada produtividade.

	PONTOS FORTES	Precocidade, bom pegamento de frutos e polpa firme.
	PLANTA	Vigorosa e com boa adaptabilidade.
	FRUTOS	Formato oblongo a alongado com polpa firme e vermelha.
	DESCRIÇÃO	Coloração de casca tipo Crimson. Apresenta ainda excelente pós-colheita e plantio o ano todo.

	PONTOS FORTES	Frutos graúdos, com polpa firme e bom pegamento.
	PLANTA	Predominantemente vigorosa e com boa adaptabilidade, ocasionando uma cobertura foliar favorável à proteção dos frutos.
	FRUTOS	Tipo Crimson.
	DESCRIÇÃO	Frutos com polpa de coloração vermelha intensa, excelente pós-colheita e segurança para o transporte.

Abobrinha
JADE F1



**PONTOS FORTES**

Frutos uniformes e de elevada produtividade.

**PLANTA**

Tipo moita, haste única e altamente vigorosa.

**FRUTOS**

Bojudos e com excelente coloração.

**DESCRIÇÃO**

Apresenta melhor adaptação em regiões com infestação de ZYMV e WMV e ciclo precoce.

Coloração: verde-clara com mosqueado branco
Tamanho médio: 15 x 6 cm
Peso médio: 150 g

Ciclo médio: 50 dias
IR - Resistência Intermediária: ZYMV, WMV

Pepino japonês
KOUKI F1



**PONTOS FORTES**

Elevada brotação lateral, baixa incidência de flor macho e resistência a *Corynespora* (Cca).

**PLANTA**

Bastante vigorosa, com bom enfolhamento e elevada brotação lateral.

**FRUTOS**

Uniformes, brilhosos e crocantes. Ótima relação comprimento x diâmetro.

**DESCRIÇÃO**

Ciclo precoce e excelente pós-colheita. Apresenta baixa incidência de flor macho.

Coloração: verde-clara brilhante
Tamanho médio: 23 x 3,5 cm
Peso médio: 140 g

Ciclo médio: 50 dias
IR - Resistência Intermediária: Cca

Pepino japonês
MURAYAMA F1



**PONTOS FORTES**

Alto pegamento de frutos, baixa porcentagem de flor macho e excelente padrão.

**PLANTA**

Vigorosa, partenocárpica, boa brotação lateral e internódios curtos.

**FRUTOS**

Apresentam excelente brilho e baixa formação de frutos defeituosos.

**DESCRIÇÃO**

Ciclo precoce, boa produtividade e ótima adaptação tanto em campo aberto como em cultivo protegido. Apresenta ainda excelente pós-colheita e resistência a oídio.

Coloração: verde brilhante
Tamanho médio: 25 x 3,6 cm
Peso médio: 120 g

Ciclo médio: 50 dias
IR - Resistência Intermediária: Cca e Px

Pepino Caipira
BONANZA F1



**PONTOS FORTES**

Alta produtividade, frutos uniformes e excelente coloração.

**PLANTA**

Vigorosa, ginóica e de crescimento indeterminado.

**FRUTOS**

Tipo caipira claro e com ótima relação comprimento x diâmetro.

**DESCRIÇÃO**

Apresenta elevada brotação lateral e frutos de ótima aceitação no mercado.

Coloração: verde-clara
Tamanho médio: 15 x 4,5 cm

Peso médio: 150 g
Ciclo médio: 55 dias

A close-up photograph of three large, dark green cucumbers resting on a bed of brown soil. The cucumbers are elongated and have a slightly bumpy texture. One cucumber on the left has a small, light-colored mark near its stem. The soil is dark brown and appears moist.

A photograph showing three cucumbers on a light-colored plate. One cucumber is sliced into rounds, revealing its internal structure. The cucumbers are dark green and appear fresh.

 PONTOS FORTES

Planta vigorosa e boa produtividade.

Forte e com boa cobertura foliar.

FRUTOS

Bom pegamento de frutos e uniformidade.

 DESCRIÇÃO

Boa tolerância a doenças.

Coloração: amarela-clara
Brix: 11°
Peso médio: 1,7 a 2 kg

Tipo de fruto: net
Ciclo médio: Nordeste 65 dias / Sul: 80 dias
IR - Resistência Intermediária: Fom: 0-2, Px

 PONTOS FORTES

Resistência a viroses (ZYMV, WMV, PRSV-W e CMV) , coloração uniforme e elevada produtividade.

Vigorosa, monóica e de crescimento indeterminado.

FRUTOS

Tipo caipira e com ótima relação comprimento x diâmetro.

 DESCRIÇÃO

Apresenta ótima resistência a doenças e excelente pós-colheita.

Coloração: verde-escura uniforme
Tamanho médio: 15 x 4,5 cm
Peso médio: 150 g
Ciclo médio: 55 dias

IR - Resistência Intermediária: CMV, WMV, PRSV-W, ZYMV, Co, Px, Psi
HR - Alta Resistência: Ccu

 PONTOS FORTES

Resistência a viroses (ZYMV, WMV, PRSV-W e CMV), elevada produtividade e excelente pós-colheita.

Vigorosa, ginóica de crescimento indeterminado e elevada brotação lateral.

 FRUTOS

Tipo verde comprido, formato e coloração uniformes, superfície lisa com poucos espinhos e excelente firmeza.

DESCRIÇÃO

Uniformidade de fruto durante todo o ciclo e ótima resistência a doenças.

Coloração: verde-escuro com espinhos brancos
Tamanho médio: 20 x 5,5 cm
Peso médio: 200 g
Ciclo médio: 60 dias

IR - Resistência Intermediária: CMV, WMV, PRSV-W, ZYMV, Co, Px, Psi
HR - Alta Resistência: Ccu

 PONTOS FORTES

Alto pegamento de frutos, excelente padrão e resistência a doenças.

Vigorosa, boa brotação lateral e internódios curtos.

Tipo verde comprido, com poucos espinhos aparentes, parede grossa e frutos firmes.

DESCRIÇÃO

Ginóica com predominância de flores femininas.

Coloração: verde-escura
Tamanho médio: 22 x 5 cm
Peso médio: 180 g
Ciclo médio: 50 dias

Pós-colheita: excelente
IR - Resistência Intermediária: WMV, ZYMV, CMV, Pcu e Px
HR - Alta Resistência: Ccu, Psl, Co

Pepino Conserva
GUERRERO F1



Pepino Conserva
KYBRIA F1



TOPSEED HIBRIDOS



PONTOS
FORTES

Elevada sanidade e vigor de planta. Frutos de ótimo sabor.



PLANTA

Rústica, com alto vigor e folhas de limbo grande.



FRUTOS

Partenocárpicos, com boa relação comprimento e diâmetro.



DESCRIÇÃO

Material de alta adaptabilidade no cultivo de campo aberto, destacando-se pela alta sanidade.

Coloração: verde-escura
Tamanho médio: 6,5 x 2 cm
Peso médio: 36 g

Ciclo médio: 32 dias
IR - Resistência Intermediária: CMV, PRSV, ZYMV, Pcu e Px



PONTOS
FORTES

Elevada frutificação na haste principal, excelente crocância, coloração pós-processamento e alta produtividade.



PLANTA

Vigorosa, partenocárpica e de crescimento indeterminado.



FRUTOS

Firmes com cavidade pequena e coloração vibrante.



DESCRIÇÃO

Ideal para processamento e recomendado para plantio estaqueado. Apresenta ótima relação comprimento x diâmetro.

Coloração: verde com pequenos espinhos brancos em grande quantidade
Tamanho médio: 8,5 x 2,5 cm
Peso médio: 25 g

Ciclo médio: 30 dias
IR - Resistência Intermediária: CMV e Px
HR - Alta Resistência: Ccu

Alface Americana

ASTRA



 PONTOS FORTES	Alta sanidade foliar, cabeça compacta e pesada. Indicada para processamento e mercado fresco.
 PLANTA	Vigorosa, com bom enfolhamento e proteção de cabeça.
 DESCRIÇÃO	Cabeça compacta e bem protegida. Indicada para cultivo de verão. Tolerante ao pendoamento precoce.
Corolação: verde Tamanho médio: 40 x 25 cm Peso médio: 800 g	Ciclo médio: 80 dias IR - Resistência Intermediária: pendoamento precoce

Alface Americana


DIVA



 PONTOS FORTES	Planta muito vigorosa, elevada sanidade foliar e alta tolerância ao calor.
 PLANTA	Apresenta boa folhagem externa para proteção de cabeça.
 DESCRIÇÃO	Cabeça grande, bem protegida e com coração baixo. Possui alta adaptação ao calor. Indicada para plantio de verão.
Corolação: verde Tamanho médio: 40 x 21 cm	Peso médio: 700 g Ciclo médio: 80 dias

Alface Crespa

CAMILA




 PONTOS FORTES	Grande número de folhas e boa tolerância ao pendoamento precoce.
 PLANTA	Vigorosa, miolo cheio e folhas muito crespas.
 DESCRIÇÃO	Alta adaptação para cultivo em hidroponia e campo aberto. Cultivo o ano todo.
Corolação: verde-clara Tamanho médio: 40 x 20 cm	Peso médio: 600 g Ciclo médio: 70 dias

Alface Crespa

CIDA




 PONTOS FORTES	Boa tolerância ao calor e pendoamento precoce, resistência a LMV e adaptada para cultivo em campo e hidroponia.
 PLANTA	Vigorosa e com grande número de folhas.
 DESCRIÇÃO	Planta compacta com boa firmeza de folhas. Tolerante ao pendoamento precoce.
Corolação: verde-clara Tamanho médio: 40 x 20 cm Peso médio: 650 g Ciclo médio: 75 dias	Pós-colheita: muito boa Época de semelo: ano todo IR - Resistência Intermediária: LMV



 PONTOS FORTES	Resistência ao míldio e boa tolerância ao calor e ao pendramento precoce.
 PLANTA	Vigorosa e não forma cabeça.
 DESCRIÇÃO	Indicada para plantio durante o ano todo em campo e hidroponia. Muito boa pós-colheita. Tolerante ao pendramento precoce.
Corolação: verde Tamanho médio: 38 x20 cm	Peso médio: 600 g Ciclo médio: 65 dias



 PONTOS FORTES	Excelente formato e corolação, baixa incidência de brotos laterais.
 PLANTA	Uniforme, vigorosa, volumosa e com folhas espessas.
 DESCRIÇÃO	Tolerância ao pendramento precoce e ótimos resultados em hidroponia. Cultivo o ano todo.
Corolação: verde-clara Tamanho médio: 40 x18 cm	Peso médio: 500 g Ciclo médio: 70 dias




 PONTOS FORTES	Não apresenta formação de cabeça. Tolerante ao calor e ao pendamento precoce.
 PLANTA	Vigorosa e corolação verde-intensa.
 DESCRIÇÃO	Indicada para cultivo em regiões quentes. Apresenta boa pós-colheita.
Corolação: verde-escura Tamanho médio: 35 x 16 cm	Peso médio: 450 g Ciclo médio: 60 dias




 PONTOS FORTES	Corolação intensa, tamanho grande, alta adaptabilidade e folhagem vigorosa.
 PLANTA	Volumosa com corolação intensa.
 DESCRIÇÃO	Apresenta pós-colheita muito boa, folhas grandes e uniformes, com ótima corolação, rendimento e peso. Indicada para plantio o ano todo.
Corolação: roxa Tamanho médio: 38 x 17 cm Peso médio: 350 g	Ciclo médio: 65 dias IR - Resistência Intermediária: BI: 1-16, 21,23, 32 HR - Alta Resistência: LMV

Alface Crespa
ELBA



Alface Crespa
SAMIRA



Alface Especialidade
MIMOSA FRISBY



Agrião
DE ÁGUA GLORIOSO



TOPSEED P R E M I U M



PONTOS
FORTES

Coloração e tolerância ao calor.



PLANTA

Tamanho grande, folhas largas e crespas.



DESCRIÇÃO

Baixa incidência de brotação lateral e boa uniformidade. Apresenta tolerância ao pendoamento precoce.

Coloração: verde-clara
Tamanho médio: 40 x25 cm

Peso médio: 600 g
Ciclo médio: 65 dias



PONTOS
FORTES

Boa tolerância ao pendoamento precoce e resistência ao LMV. Indicada para cultivo de verão.



PLANTA

Muito vigorosa, com folhas longas e firmes.



DESCRIÇÃO

Grande, com caule grosso e bastante rústica.

Coloração: verde-clara
Tamanho médio: 40 x20 cm
Peso médio: 600 g

Ciclo médio: 75 dias
HR - Alta Resistência: LMV



PONTOS
FORTES

Planta aberta com boa tolerância ao míldio e indicada para cultivo em campo e hidroponia.



PLANTA

Planta volumosa com coloração verde brilhante e folhagem vigorosa.



DESCRIÇÃO

Alta tolerância ao pendoamento precoce.

Coloração: verde
Tamanho médio: 38 x18 cm
Peso médio: 450 g
Ciclo médio: 65 dias

Pós-colheita: muito boa
Época de semelo: ano todo
IR - Resistência Intermediária: BI: 1-16 e 21



PONTOS
FORTES

Tolerante ao pendoamento precoce e com bom perfilhamento. Indicado para cultivo hidropônico e convencional.



PLANTA

Folhas do tipo francês com excelente volume e alto rendimento.



DESCRIÇÃO

Alto vigor, excelente coloração e brilho.

Coloração: verde intensa

Ciclo médio: 50 dias

Agrião
H100



Folhas eretas, coloração verde intensa e com bom rendimento.

Vigorosa, com folhas largas e boa coloração.

Material bem adaptado para cultivo hidropônico.

Coloração: verde intensa

Ciclo: 42 a 46 dias

Época de semeio: ano todo

Folhas vigorosas, com bom fechamento e uniformidade.

Folhas grandes e uniformes.

Excelente fechamento de cabeça e alta aceitação no mercado.

Coloração: verde-clara

Ciclo médio: 60 dias

Alta sanidade foliar, precocidade e cabeça arredondada.

Compacta e aberta, permitindo melhor ventilação.

Formato grande e arredondado.

Permite cultivo em condições de alta temperatura e umidade.

Coloração: verde-escuro
Tamanho médio: 18 x 12 cm
Peso médio: 400 g

Ciclo médio: 90 dias
Época de semeio: ano todo
IR - Resistência Intermediária: Xcc

Miolo bem cheio.

Vigorosa, com folhagem verde-escura e pouco recortada.

Tolerante ao pendoamento precoce.

Coloração: verde
Tamanho médio: 40 x 18 cm

Peso médio: 700 g
Ciclo médio: 80 dias

Couve-Manteiga

KOBE F1



Repolho

KIREI F1



Repolho

MIDORI F1



Repolho

SEKAI F1



PONTOS

FORTES

Tamanho grande e folhas escuras.



PLANTA

Vigorosa, precoce, com formato e coloração ideais para o mercado.



DESCRIÇÃO

Tamanho compacto e internódios curtos. Plantio o ano todo.

Coloração: verde-escura
Tamanho médio: 20 x 35 cm
Peso médio: 150 g

Ciclo médio: 75 dias
IR - Resistência Intermediária: Xcc



PONTOS

FORTES

Planta vigorosa de excelente coloração e padrão comercial. Resistente ao Xcc (*Xanthomonas*).



PLANTA

Porte grande com folhagem ereta e coloração roxa.



CABEÇA

Redonda, levemente achatada e compacta.



DESCRIÇÃO

Alta uniformidade.

Tamanho médio: 20 x16 cm
Peso médio: 2 kg

Ciclo médio: 100 dias
IR - Resistência Intermediária: Xcc



PONTOS

FORTES

Cabeças grandes e saborosas.



PLANTA

Grande, com folhas eretas e coloração verde-escura.



CABEÇA

De formato redondo levemente achatado e coração pequeno.
Coloração verde-escura.



DESCRIÇÃO

Boa uniformidade de colheita e boa tolerância à rachadura da cabeça.

Tamanho médio: 20 x16 cm
Peso médio: 2,3 kg

Ciclo médio: 110 dias
Coloração: verde-escura



PONTOS

FORTES

Tolerância à rachadura da cabeça e alta uniformidade.



PLANTA

Vigorosa com folhas eretas e coloração verde-azulada.



CABEÇA

Redonda, achatada e com coração pequeno.



DESCRIÇÃO

Uniformidade de colheita e indicado para cultivo o ano todo.

Tamanho médio: 18 x15 cm
Peso médio: 1,8 kg

Ciclo médio: 100 dias
Coloração: verde-azulada

Rúcula

ROKA



PONTOS

FORTES

Folhas de coloração verde-escura, tenras e com ótimo sistema radicular.



PLANTA

Folhas pouco lobuladas.



DESCRIÇÃO

Material bem adaptado para cultivo hidropônico.

Coloração: verde-escura

Época de semeio: ano todo

Ciclo: 30 a 42 dias

Rúcula

VELOSTER



PONTOS

FORTES

Alta precocidade, excelente uniformidade e folhas largas e pouco recortadas.



PLANTA

Folhas pouco lobuladas.



DESCRIÇÃO

Material bem adaptado para cultivo convencional e hidropônico.

Coloração: verde

Época de semeio: ano todo

Ciclo médio: hidroponia 28 dias

e campo 35 dias

Salsa

ELISA



PONTOS

FORTES

Tolerante ao pendoamento precoce e bom rendimento.



PLANTA

Ereta com talo grosso.



DESCRIÇÃO

Bom rendimento com 3 a 4 cortes.

Coloração: verde
Ciclo médio: 70 dias

Época de semeio: abril a agosto

Salsa

PAULISTA



PONTOS

FORTES

Tolerante a doenças foliares e elevado número de cortes.



PLANTA

Vigorosa.



DESCRIÇÃO

Alta resistência ao tombamento.

Tamanho médio: 35 cm
Peso médio: 70 g

Ciclo médio: 65 dias
Época de semeio: setembro a março

Rabanete

RUBRO F1



PONTOS

FORTES

Excelente tolerância a rachadura, raízes uniformes e coloração interna intensa.



PLANTA

Porte médio, vigorosa e com folhagem permitindo boa cobertura dos frutos. Apresenta estrutura vertical.



RAIZ

Redonda, com casca brilhante, polpa crocante, de sabor suave e baixo índice de isporização.



DESCRIÇÃO

Sabor suave e polpa crocante. Resistente a ferrugem branca e mildio.

Coloração: vermelha média brilhante

Tamanho médio: 3,5 cm

Cebolinha

Natsuyo





PONTOS FORTES

Ótima adaptação ao cultivo hidropônico e folhas eretas de coloração verde levemente azulada.



PLANTA

Apresenta folhas finas, pouco quebradiças e com parede grossa.



DESCRIÇÃO

Boa tolerância a doenças foliares e ao pendoamento precoce e ótimo rendimento. Indicada para plantio o ano todo com ótimo desempenho nos semeios de outono/inverno.

Coloração: verde levemente azulada

Tamanho médio: 35 cm

Ciclo médio: 60 dias

Quiabo

Tropical





PONTOS FORTES

Excelente brotação lateral, alta produtividade e precocidade.



PLANTA

Vigorosa e com ótima sanidade foliar.



FRUTOS

Claros, cilíndricos e com boa pós-colheita.



DESCRIÇÃO

Crescimento indeterminado.

Coloração: verde-clara

Ciclo: 60 a 80 dias

Tamanho médio: 15 x 0,6 cm

Quiabo

Esmeralda F1





PONTOS FORTES

Produtividade, maior janela de colheita e precocidade.



PLANTA

Vigorosa e de crescimento indeterminado.



FRUTOS

Uniformes e de excelente coloração.



DESCRIÇÃO

Elevada brotação lateral e período de colheita mais longo.

Coloração: verde-clara
Ciclo médio: 60 dias

Tamanho médio: 16 x 1,8 cm
Peso médio: 8 g

VARIEDADE		COLORAÇÃO	TAMANHO MÉDIO	PESO MÉDIO	CICLO MÉDIO	RESISTÊNCIA
Agrião de água Folha Larga		Verde-escura	-	-	70 dias	-
Agrião de água Teresópolis		Verde intensa	-	-	60 dias	-
Almeirão Turim (Radiche)		Verde-clara	22 cm	-	30 dias	-
Brócolis Ramirez F1		Verde	12 x 20 cm	300 g	90 dias	-
Espinafre Nova Zelândia		Verde-escura	-	-	50 dias	-
Rabanete Zapp		Externa vermelha Branca interno	4 x 3,5 cm	30 g	25 dias	IR: Xcc
Rúcula Folha Larga Importada		Verde-escura	20 cm	-	40 dias	-
Rúcula Selvática		Verde intensa	-	-	50 dias	-
Coentro Português Importado		Verde-clara	37 cm	-	65 dias	-
Feijão-vagem Zigane	Rasteiro	Verde	13 cm		63 dias	-

Santeno		Mangueira e Conexões							
Produto	Modelo	Cód.	Pressão de Serviço (Kgf/cm²)	Diâm. Nominal (pol.)	Raio de Alcance (m)	Altura dos Microjatos (m)	Distância de Emissores (cm)	Comprim. do Rolo (m)	Embalagem (ca)
	Santeno I	8176	0,2 a 0,8	1"	2,0	1,80	15	100	5 rolos
	Santeno II	8177	0,2 a 0,8	1"	2,0	0,50	15	100	5 rolos





Produto	Cód.
Anel de vedação	8182
	
Registro Inicial	8181
	
Registro Inicial rosca 3/4"	8435
	
Registro união	8433
	

Produto	Cód.
Conector inicial	8178
	
Conector inicial rosca 3/4"	8436
	
União com porca trava	8437
	
União transição 1"	8180
	
União transição 1/2"	8183
	

Produto	Cód.
Final de linha Santeno	12485
	
Tê com porca trava	8179
	
Joelho com porca trava	8432
	

Instruções de montagem





FT10

Inoculante Trichoderma

BEIFORT



VIGORE

Fertilizante Organomineral
Classe A (NPK)8-6-7



FOSFITO K

Fertilizante Organomineral



RADICOLARE

Fertilizante Organomineral Classe
A QUELATIZADO COM
SUBSTÂNCIAS HÚMICAS



FLORATTA

Fertilizante Organomineral
Classe A QUELATIZADO COM
SUBSTÂNCIAS HÚMICAS




A-100B

Fertilizante Orgânico
Composto Classe A



BASE GRAN

**Produtos granulados para adubação via solo.
Embalagem 1 kg e 5 kg**



BASE FERTILIZANTES





Recomendações:

Leguminosas: 200-300ml / 100 litros de água

Folhas: 100-200 ml / 100 litros de água

Frutíferas: 150-250ml / 100 litros de água

Pomares: 3-9 litros por hectare. Realizar a aplicação em duas etapas com intervalo de 7 dias.

Hortícolas: 3-5 litros por hectare.

Nutrientes	Ca	B
Garantias (%)	8	2
g/Litro	108,8	27,2



HOMOGENEIZAÇÃO E
MELHOR ACABAMENTO
DE FRUTOS



EVITA EVENTUAIS
ABORTOS GLOBAIS



AUMENTA A
RESISTÊNCIA DOS
FRUTOS.



Recomendações:

Foliar: 100 - 200 ml/100 Litro d'água

Fertirrigação: 3-9 litros/há – Incorporar o Enraizador no final da fertirrigação

Pincelamento: 250 ml/Litro d'água

Imersão de Plantas: 0,75ml/Litro d'água

Nutrientes	P	S	B	Co	Cu	Mo	Mn	Zn
Garantias (%)	10	1,4	0,1	0,9	0,5	8	0,5	0,3
g/Litro	140	19,6	1,4	12,6	7	112	7	4,2



PRODUTO
COM CARÁTER
SISTÊMICO



RÁPIDA
ABSORÇÃO POR
TODAS AS PARTES
DA PLANTA



ATUA NO
DESENVOLVIMENTO
DO SISTEMA
RADICULAR



ATIVA O
DESENVOLVIMENTO
DA PLANTA



Recomendações:

Pomares: 3-9 Litros/há : 2 Aplicações

Folhosas: 150 a 200 ml/100 Litros d'água

Hortalças: 3-5 Litros/há

Nutrientes	N	P	K	S	Cu	Fe	Mn	Zn
Garantias (%)	10	10	10	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1
g/Litro	128	128	128	3,84	1,28	1,28	6,4	1,28



PRODUTO
COM CARÁTER
SISTÊMICO



RÁPIDA
ABSORÇÃO POR
TODAS AS PARTES
DA PLANTA



MÉTODOS MÚLTIPLOS DE APLICAÇÃO



FORNECE OS
PRINCIPAIS
NUTRIENTES

STÄRKE

**Fertilizante organomineral
potencializador de processos
fisiológicos.**



Extrato de algas, aminoácidos
naturais, betainas e nutrientes.



Maior tolerância aos estresses
ambientais.



Melhor desenvolvimento
e sanidade.



Efeito enraizador.



Garantias

Nitrogênio (N)	3,00% m/m	(37,50 g/L)
Zinco (Zn)	2,00% m/m	(25,00 g/L)
Carbono orgânico (COT)	6,00% m/m	(75,00 g/L)

Densidade: 1,25 g/cm³

**Estruturas vegetais
fortes e desenvolvidas.**



Constituição de compostos orgânicos.



Três fontes nitrogenadas.



Desenvolvimento vegetativo.



Garantias

Nitrogênio (N) 21%

Densidade

1,21 g/cm³

Recomendações

Via foliar:

1 ml para 1L de água

**Gramíneas
Leguminosas**

Dose: 1 a 2 L/ha

**Espalhante
adesivo para
aplicações com
herbicidas.**



Espalhante Adesivo



Antideriva.



Redutor de pH.



Redutor de espuma.



Adjuvante para uso agrícola.

Garantias

Densidade:

1,20% g/ml

Recomendações

Dose:

1,0ml por litro de vazão.

Embalagem:

1,0 L e 150 ml

BASE FERTILIZANTES



Recomendações:

Leguminosas – 1,5 a 2,5 Litros/há
Gramíneas – 1,5 a 3 Litros/há

Nutrientes	N	S
Garantias (%)	21	5
g/Litro	235,2	56

N⁺

ATUA NO FORNECIMENTO
DE NITROGÊNIO EM 3
FONTES : NITRICA, AMÍDICA
E AMONIACAL



OTIMIZA AS
APLICAÇÕES DE
DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS



ALTA VELOCIDADE DE
TRANSLOCAÇÃO NAS
ESTRUTURAS VEGETAIS



Natureza física:

Líquido

Recomendações:

1 ml para 1 L de água

Tamanho de embalagens disponíveis:

150ml e 1L



Força
 crescimento
 para o pasto.

Garantias

Nitrogênio (N).....10,00%
 Fósforo (P²O⁵).....8,00%
 Potássio (K²O).....8,00%
 Magnésio (Mg).....2,60%
 Boro (B).....0,50%
 Cobre (Cu).....0,20%
 Manganês (Mn).....3,00%
 Zinco (Zn).....4,00%
 Enxofre (s).....11,00%



GARANTIAS

MATÉRIAS PRIMAS	N	P	K	CA	Mg	S	B	Co	Cu	Fe	Mo	Mn	Zn	D*	EMBALAGENS
04-14-08	4	14	8												KG
04-18-18	4	18	18												KG
05-25-25 + M	5	25	25												KG
10-10-10 + M	10	10	10												KG
20-00-20	20		20												KG
B 10 - Ulexita							10								KG
Cloreto de Potássio			60												KG
Enxofre 97%						97									KG
Nitrato de Cálcio	15			19											KG
Sulfato de Amônio	21					22									KG
Superfosfato Simples		20		18		11									KG
Uréia	45														KG





IPANEMA

Responsivo à altas adubações, maior tolerância às doenças, rusticidade e alto desempenho de produção.

 Ciclo Precoce	 Stay green Excelente
 Florecimento 61 dias	 Altura da Planta 240 a 260 cm
 Cor do Grão Alaranjado	 Altura da Espiga 135 cm
 Tipo do grão Semiduro	 Finalidade Grãos e Silagem
 Empalhamento Excelente	 Regiões indicadas Todo Brasil

Verão 55 a 60 mil plantas/ha
Safrinha 45 a 50 mil plantas/ha



AL BANDEIRANTE

Boa adaptabilidade aos solos de baixa fertilidade e alto potencial produtivo.

 Ciclo Semiprecoce	 Stay green Excelente
 Florecimento 65 dias	 Altura da Planta 240 cm
 Cor do Grão Alaranjado	 Altura da Espiga 135 cm
 Tipo do grão Semiduro	 Finalidade Grãos e Silagem
 Empalhamento Excelente	 Regiões indicadas Todo Brasil

Verão 55 a 60 mil plantas/ha
Safrinha 45 a 50 mil plantas/ha

FORMICIDA ISCA GRANULADA

MATA-FORMIGA



**EFICAZ CONTRA
FORMIGAS
CORTADEIRAS**





KAPINA

Mata Tiririca no gramado - ATIVOS: Imazapir.
DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de água limpa. 60ml faz 20 lt de calda p/ 600m. OBSERVAÇÕES: Número 1 em vendas em todo Brasil. Mata pela Raiz (Batatinha). Produto tem ação lenta, mas garantida após 20 dias.



KAPINA PLUS

Mata Folhas largas e Tiriricas no gramado - ATIVOS: Imazapir + associações. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de água limpa. 60ml faz 20 lt de calda p/ 600m. OBSERVAÇÕES: Número 1 em vendas em todo Brasil. Produto tem ação lenta, mas garantida após 20 dias.



KATANA

Mata Pé de galinha, Brachiaria, Capim e carrapicho no gramado - ATIVOS: Imazapir + associações. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de água limpa. 30 ml faz 10 lt de calda p/ 300 m². OBSERVAÇÕES: Esse produto deve ser aplicado após as 16hs quando a temperatura estiver baixando.



KORSÁRIO

Mata Roseta no gramado - Ativo: Imazapir
DOSAGEM: 3ml / 1lt de água limpa. 60 ml faz 20 lt de calda p/ 600m. Observações: Número 1 em vendas em todo Brasil
Produto com ação lenta, mas garantida após 20 dias.





ARRANKA EW

Mata folhas largas e estreitas - ATIVOS: Glifosato + Óleo mineral + Sulfato de Amonia + Espalhante adesivo. DOSAGEM: 10ml por litro de água limpa. OBSERVAÇÕES: Dessecante completo, não precisa mistura, mata tudo.



ARRANKA PU-LT

Mata folhas largas e estreitas - ATIVOS: Glifosato + Óleo mineral + Sulfato de Amonia + Espalhante adesivo. DOSAGEM: 1000 ml / 40 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Dessecante completo, não precisa mistura, mata tudo.



ROÇADA

Herbicida pré emergente para controle de sementeiras - ATIVOS: Imizapir + Glifosado + Óleo mineral + Sulfato de Amonia + Espalhante adesivo. DOSAGEM: 10ml por litro de água limpa. OBSERVAÇÕES: Esterelizante de solo . Age por 90 a 120 dias, área limpa.



KCURA

Doenças da parte aérea e do solo como Rizoctonia em gramados - ATIVOS: Difeconazole + Azoxistrabina + Pencicuron. DOSAGEM: 5ml / 1lt de água limpa p/ área. 10ml / 1lt de água limpa p/ solo. 100 ml / 10 a 20 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES:Aplicar após as 16hs de 17 a 25 dias de ação.





BRAVICK & BRAVICK PRONTO USO

Doenças da parte aérea como: ferrugem, fumajina, antracnose, mancha preta, alternária, etc - ATIVOS: Difeconazole + Azoxistrabina. DOSAGEM: 2 ml por litro de água limpa. OBSERVAÇÕES: Aplicar diretamente nas folhas das plantas ornamentais em geral como orquídeas, rosa do deserto, etc.



PANKADA

Ácaros, Aranhas, Bicudo, Baratas Germânicas, Cascudinho, Cupins, Escorpiões, Formigas, Larvas minadoras, Mosca branca, Moscas domésticas, Pulgões, Tribola, Trips. - ATIVOS: Lambdaialotrina / Thiametoxan Imidacloprid/ Fipronil + protetor solar. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa. 30ml faz 10 lt de calda p/ 100m². OBSERVAÇÕES: 180 dias de ação, sem cheiro, não manchas paredes e tecidos, ação desalojante. 7 dias de carência. Para cigarinha de pastagens 150ml por hectare.



ARRANKA PM

Cochonilhas, Formigas, Lava-pés, Escorpiões, Pulgões, Pernilongo - ATIVOS: Lambdacialotrina 10%. DOSAGEM: 10 g / 5 lt de água limpa. 5 lt de calda p/ 50m². OBSERVAÇÕES: Sem cheiro, não irrita mucosas e pele de quem aplica, inseticida choque com ação desalojante.



ARRANKA SPM

Cochonilhas, Formigas, Lava-pés, Escorpiões, Pulgões, Pernilongo - ATIVOS: Lambdacialotrina 10%. DOSAGEM: 10 g / 5 lt de água limpa. 5 lt de calda p/ 50m². OBSERVAÇÕES: Sem cheiro, não irrita mucosas e pele de quem aplica, inseticida choque com ação desalojante (embalagem c/ 100 saché 10 g).



| NOVA EMBALAGEM

Prático &
Eficiente

ArranKa

PM



DISPLAY COM
34 SACHÊS

Controla



- ✓ Auto dispersante
- ✓ Agente desalojante
- ✓ Com Umectante
- ✓ Prático e eficiente
- ✓ Sachê hidrossolúvel

**MATA FORMIGA**

Elimina Formigas em até 72h. Efeito Dominó: Controla a Infestação - ATIVOS: Gel formicida - Indoxacarbe. DOSAGEM: Seringa 10g. Caixa com 72 seringas. OBSERVAÇÕES: Não Mancha e não Tem Cheiro. Fácil Aplicação. Alto Rendimento. Alta Atratividade.

**MATA-BARATA**

Controle total de baratas. Elimina Baratas em até 72h. Efeito Dominó: Controla a Infestação - ATIVOS: Gel Baraticida - Imidacloprid. DOSAGEM: Seringa 10g. Caixa com 72 seringas. OBSERVAÇÕES: Não Mancha e não Tem Cheiro. Fácil Aplicação. Alto Rendimento. Alta Atratividade.



KA BIO - ORGÂNICO & KA BIO PRONTO USO

Lagartas, Mosca branca, colchonilhas, Pulgões etc...
ATIVOS: 21 tipos de extratos: Pimenta do reino, Alho, Gengibre, Maracujá, Óleo de Ricinus, Sucupira, Citrolena, Neem, Cravo da Índia, Pimenta Malagueta, etc...
DOSAGEM: 5 ml 1 lt de água limpa. **OBSERVAÇÕES:** Inseticida 100% natural com carencia zero.



NA MOSCA GB

Moscas domésticas. Isca mosquicida, larvicida e ovicida multiuso - ATIVOS: Thiametoxan 1% atrativo sexual. DOSAGEM: Isca atrativa para servir em varios pontos da casa, para ação instântania ou diluir em até 1 lt de água e pulverizar. OBSERVAÇÕES: Inseticida, mosquicida.





BLEKALT

Moscas de estabulo, Moscas domesticas e Brocas -
ATIVOS: Thiametoxan 25% atrativo sexual. DOSAGEM:
Pulverização localizada: 90g - 800ml de água limpa.
Pincelamento: 90g - 200ml água. OBSERVAÇÕES:
Inseticida, mosquicida, larvicida para pulverizar,
Pincelar e cordão algodão.



KORAL - MOSCAS

Moscas domésticas - ATIVOS: Rotenona / Thiametoxan
Lambdacialotrina Imidacloprid protetor solar +
atrativo sexual. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa.
60ml faz 20 lt de calda p/ 200m². OBSERVAÇÕES:
Mosquicidas sem cheiro, não mancha, com longa ação
residual para uso em canis, gatis, quintais, ambientes



KORAL CARRAPATOS E PULGAS & KORAL PRONTO USO

Carrapatos e Pulgas (ação em todas as fases dos
parasitas inclusive em ovos) - ATIVOS: Rotenona
/ Thiametoxan Lambdacialotrina / Imidacloprid +
protetor solar. DOSAGEM: 3 ml / 1 lt de agua limpa.
30ml faz 10 lt de calda p/ 100m² e pronto uso.
OBSERVAÇÕES: Não tem cheiro, não mancha paredes/
tecidos sem risco p/ animais 45 a 90 dias de ação no
ambiente..



MATA FORMIGA ISCA FORMICIDA

MATA-FORMIGA é uma Isca Granulada, para Jardinagem
Amadora que elimina formigas cortadeiras (*Atta spp*) em
jardins amadores. **DOSAGENS:** Aplicar 10g/m² de área do
formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e
próximos aos olheiros onde houver maior movimentação das
formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas
para dentro do seu habitat.
ATIVOS: Etiprole e Fipronil.



*SUPER
Lançamentos!*



Ki-RATO

RATICIDA SOFT-BAIT



ELIMINA
**RATOS,
CAMUNDONGOS
E RATAZANAS**



EMBALAGEM

**BALDE DE 2KG COM
10 PACOTES DE 200G**



**ALIMENTO
IRRESISTÍVEL
PARA
ROEDORES**



**ALTA ATRATIVIDADE
ISCA MACIA**

**SEGURANÇA E EFICIÊNCIA
AÇÃO RÁPIDA**





RATICIDA EM PÓ

Raticida de rápida absorção. Pó de contato para uso estratégico em portas iscas, canos de PVC, tocas, frestas e esconderijo de roedores. - ATIVOS: Warfarina 1% + Talco lipofílico eletricamente neutro. OBSERVAÇÕES: O talco em contato com o pelo glandular do roedor é rapidamente absorvido e carregado pra corrente sanguínea, não necessita ser ingerido.



KI-RATO (SOFT BAIT)

Elimina ratos, camundongos e ratazanas - ATIVOS: Brodifacoum, Difetialona, Warfarina. DOSAGEM: Balde de 2KG c/ 10 pacotes de 200g e Display c/16 pacotes de 150g. OBSERVAÇÕES: Alimento irresistível para roedores. Alta atratividade. Isca macia. Ação rápida.



FIMCOMBINA

Fim dos insetos. Spray pronto uso, ágil, eficiente e de fácil aplicação. - ATIVOS: Lambdacioltrina, fipronil, extrato de timbo, extrato de gergilim, atrativos e protetor solar. DOSAGEM: Frasco 40ml / Caixa com 60 frascos. Frasco 120ml / Caixa com 30 frascos. OBSERVAÇÕES: Não necessita atingir o inseto. Não mancha e não tem cheiro. Residual de até 6 meses. Com atrativo. atrativo para formigas e baratas.



IMPAKTO

Fim dos insetos. Spray pronto uso, ágil eficiente e de fácil aplicação. - ATIVOS: Lambdacioltrina, fipronil, extrato de timbó, extrato de gergilim, atrativos e protetor solar. DOSAGEM: Frasco de 250 ml OBSERVAÇÕES: Não necessita atingir o inseto. Não mancha e não tem cheiro. Residual de até 6 meses.





ÓLEO MINERAL PARAFINADO

Indispensável no uso de produtos para controle de pragas, ervas daninhas e doenças de plantas. - ATIVOS: Óleo Mineral Parafinado de alto rendimento. DOSAGEM: 1 ml / 1lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Potencializa a ação dos herbicidas, fungicidas, inseticidas, ajuda na absorção e fixação.



REDUTOR PH

Melhora as condições da água para uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas e outros. - ATIVOS: Redutor de PH. DOSAGEM: 2 ml / 1 lt de água limpa. OBSERVAÇÕES: Produto ideal para uso em águas com PH alcalinos (7 a 9) que dificulta absorção do herbicida e outros.



ORGANO VERDE

Fertilizante Reativo Natural de liberação lenta - ATIVOS: Ácidos Húmicos, Pó de rocha fosfatada, Pó de rocha calcítica, Flor de enxofre, Esterco mineralizado, etc. DOSAGEM: 25 a 100 gramas / 3 lts de solo ou substrato. OBSERVAÇÕES: Organoverde em contato com solo corrige o PH, libera os nutrientes imobilizados do solo e nutri a planta de forma gradativa.



KARAMUJO

Isca Lesmicida com atrativo - ATIVOS: Metaldeido + Ácido bórico + Tiametoxan / Elimina lesmas, caracóis, caramujos africanos, etc. DOSAGEM: 30g / 300 metros quadrados. OBSERVAÇÕES: Micropélits parafinado e com atrativo, resistente a água de alto rendimento, para uso em quintais, jardim, hortas e lavoura.



ÚNICO INSETICIDA E LARVICIDA DO MERCADO
NEWTRINE
**SUA CASA
MAIS PROTEGIDA E
LIVRE DAS PRAGAS!**
TRIPLA AÇÃO
**EFICAZ
CONTRA 20 PRAGAS**

**CONTÉM
DOSADOR**
**RENDE
ATÉ 5 LITROS**


A Insetimax, sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, traz até você o inovador NEWTRINE!

É o **único inseticida, larvicida e acaricida do mercado** com 3 ativos de última geração e fórmula exclusiva de suspensão encapsulada. **Contém copo Dosador** para facilitar a diluição do produto.

Testado e aprovado para o controle de **20 espécies de pragas**, desde larvas até a fase adulta, NEWTRINE controla todo o ciclo dos insetos com um só produto, **dispensando o uso de outros inseticidas**.

Um frasco de 30 ml, rende até 5 litros de calda e quando aplicado em locais onde o produto não é removido, como por exemplo, paredes, armários, atrás de móveis, entre outras áreas o produto permanece agindo por um longo período residual de até 120 dias.





Rodimax Soft Bait



Agicron



SPURION WP



Scre4m



Bioinset 150 Ciclos



Trimax SC



Bioinset 800 SC



Bioplen 150 SC



Bioinset 25 CE



Spurion 10%



Alfamax 50 SC



Insetpro Spray



Larv-Max



Bioinset 200 SC



Demax 25 CS



Demax 100 CS



ATTAMIX

400 THREE

**O ÚNICO INSETICIDA EM PÓ DO MERCADO
COM 3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO**

**PODEROSO CONTRA FORMIGAS CORTADEIRAS, CUPINS SUBTERRÂNEOS,
PULGAS, BARATA DE ESGOTO, ARANHA E CARRAPATOS**



ação de choque:
mata as pragas em instantes

age no ambiente
por um longo período

efeito desalojante
tira as pragas dos seus esconderijos

pronto para usar



Imagens meramente ilustrativas

 @insetimax

 /insetimax

 www.insetimax.com.br



Escaneie aqui e
descubra como
controlar as
pragas

Insetimax
Indústria Química





Inseticom 5 CE



Deltamax 25 SC



Deltamax 25 CE



Cypermaster 250 CE



Newtrine



Malathion 500 CE



DDMax 1000 CE



Insetimaster Cupinicida



Insetimaster Formicida



Inseticom 10 PM



Attamix 2P Gold



Attamix 400P



Mandarin



Lesmarex



Lesmax



Ratokill GS





Ratokill Isca Granulada



Ratokill Grãos Especiais



Ratokill Bloco Extrusado



Ratokill Pó



D'Fim Formicida



D'Fim Baraticida



Moscaute 10 WG



Spurion 10 WG



Bioinset 250 CE



Mademax 400 PM

**Insetimaster
Cupinicida E
Formicida**



NEWTRINE HOME GARDEN

**ALTAMENTE EFICAZ CONTRA PRAGAS
DA SUA CASA E DO SEU JARDIM!**



Escorpião



Barata



Pulgão



Cochonilha

Imagens meramente ilustrativas



**Sem
Cheiro**



**Não
Mancha**

**1 Flaconete
Rende 01 litro
= 30m²**



**Ação
Prolongada**



**Fórmula
Exclusiva**



Escaneie aqui
e descubra
como controlar
as pragas

@insetimax


/insetimax

www.insetimax.com.br

Insetimax
Indústria Química



INSETIMAX



LINHA HOME GARDEN





Asseptpro - Pinho



Asseptpro - Lavanda



Neenmax



Asseptpro



Karpir



Newtrine Home Garden



Inseticom Jd Four



Inseticom Jardim



Inseticom Jd Neo Sis



Newtrine Local Action



Moskron Killer



Moscaute





Scorpmax



Formihouse Spray



Formihouse Gel



Formix



Moskron Killer Fly Bait



Baratafim



Agimax Aerosol



Agimax Líquido



Spanta Pombo Gel



Spanta Pombo



Spanta Morcego



Ratokill Soft Bait



Ratokill GS



Ratokill Grãos Especiais



Ratokill Isca Granulada



Ratokill Pó





Attamix 400 Three



Formidrin



Grão Forte



Formifire



Neenmax Spray



Fungidor Spray



Glifomato 48%



Glifomato 10%



Glifomato 1%



Bioinset 25 Garden



Newtrine Home Pet



Asseptvir



Lesmax



Inseticom Jd Four Spray



Glifomato



Glifomato 10%





Newtrine Home Care



Inseticom Jardim Four



Inseticom Jardim Neo Sis



Moscaute Gel



Revigorax



Calda Max



Enraizador



10-10-10 + Micros



Orquídeas



Temperos Hortalças



Rosa do Deserto Cactos Suculentas



Flores Jardim





Frutas - Monodose



Gramados



Folhagens



Bokashi - Monodose



04-14-08+Micros



Orquídeas



Repelente Fumo



Calda Max



Rosa Do Deserto



Folhagens




**FURO CHAPÉU MEXICANO
(EURO)
SERVE PARA PENDURAR A
EMBALAGEM EM DISPLAYS DUPLOS**



ZIP-LOCK
**EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA**



**PUXE AS BORDAS
PARA ABRIR**



**FECHE O ZIP-LOCK
PARA ARMAZENAR**



Bokashi



Flores



Frutas



Farinha De Osso



**Rosa Do Deserto
Cactos E Suculentas**



Flores Jardim



**Torta De Mamona +
Farinha De Osso**



**Temperos &
Hortalicas**



Folhagens



Coqueiros E Palmeiras



Torta De Mamona



Gramados





GIRASSOL COM CASCA
COM CORANTE PARA
MAIOR SEGURANÇA



GIRASSOL SEM CASCA
COM CORANTE PARA
MAIOR SEGURANÇA



**PAPA RATOS
GIRASSOL C/ CASCA**

**PAPA RATOS
GIRASSOL SEM CASCA**



GRÃOS DE TRIGO
COM CORANTE PARA
MAIOR SEGURANÇA



**PAPA RATOS
TRIGO INTEGRAL**



ISCAS FRESCAS

**PAPA RATOS
ISCA FRESCA**





DOMIRAT ISCA FRESCA

É um raticida pronto uso fracionado em sachês de 200G; cada embalagem contém 20 iscas de 10g



FORMITAP MG

Isca Formicida Microgranulada



BLATAP GEL BARATICIDA INDOXACARBE



FORTAP GEL FORMICIDA INDOXACARBE



PRODUTOS E CULTURAS

HERBICIDAS

MARCA	INGREDIENTE ATIVO	FORMULAÇÃO
CAMP-D	2,4-D 240 g/L + PICLORAM 64 g/L	SL
FLUROXIPIR + PICLORAM	FLUROXIPIR 115,2 g/L + PICLORAM 143,4 g/L (FLUROXIPIR 80 e.a. g/L + PICLORAM 80 e.a. g/L)	ME
GLIFOCOPA	GLIFOSATO 792,4 g/kg (GLIFOSATO 720 e.a. g/kg)	WG
METSULFUROM	METSULFUROM 600g/kg	WG
PICLORAM	PICLORAM 388 g/L (PICLORAM 240 e.a. g/L)	SL
POCCO 480 SL	GLIFOSATO 480 g/L (GLIFOSATO 356 e.a. g/L)	SL
PREN-D 806	2,4-D 806 g/L (2,4-D 670 e.a. g/L)	SL
RAIO	2,4-D 240 g/L + PICLORAM 64 g/L	SL
TRICLOPIR TIDE 480 EC	TRICLOPIR 667 g/L (TRICLOPIR 480 e.a. g/L)	EC

ADJUVANTES

MARCA	INGREDIENTE ATIVO	FORMULAÇÃO
CAMP MAX	MISTURA DE SURFACTANTES + ÓLEO CÍTRICO 425 g/L	ME


EC - Concentrado Emulsionável / SL - Concentrado Solúvel / WG - Granulado Dispersível / ME - Microemulsão

TECNOLOGIA TIDE

Herbicida

Adjuvantes

CICLO DE PASTAGEM



Fertox é um produto a base de fosfina destinado ao controle de insetos em grãos armazenados, alimentos e outros condimentos por meio de expurgo.



Classe: Inseticida fumigante, do grupo químico Inorgânico precursor de fosfina

Ingrediente Ativo: Fosfeto de Alumínio

Tipo de Formulação: Fumigante em Pastilhas

Fórmula Molecular: ALP

Concentração: 560 g/kg, equivalente em fosfina 328 g/kg.

Classe Toxicológica: I (FAIXA VERMELHA) Extremamente Tóxico

Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental: III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente

Corrosividade: Corrosivo ao cobre Registro no MAPA sob nº 02304

RASTROFORTE

AGRONEGÓCIOS



Coleira Polipropileno



Nº	Fita	Largura	Comprimento
0	simples	15mm	22 cm
1	simples	15mm	27 cm
2	simples	15mm	32 cm
3	dupla	20mm	37 cm
4	dupla	25mm	42 cm
5	dupla	25mm	47 cm
6	dupla	30mm	52 cm
7	dupla	30mm	57 cm
8	dupla	30mm	62 cm
9	dupla	40mm	67 cm
10	dupla	40mm	72 cm



KIPET

Coleira de Couro Sola Forrada



KIPET 117

Nº	Fita	Largura	Comprimento
0	simples	15mm	22 cm
1	simples	15mm	27 cm
2	simples	15mm	32 cm
3	dupla	20mm	37 cm
4	dupla	25mm	42 cm
5	dupla	25mm	47 cm
6	dupla	30mm	52 cm
7	dupla	30mm	57 cm
8	dupla	30mm	62 cm
9	dupla	40mm	67 cm
10	dupla	40mm	72 cm

Peitoral Polipropileno



Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm
4	simples	20mm
5	simples	20mm
6	simples	20mm

Peitoral Acetinado Xadrez

Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm
4	simples	20mm
5	simples	20mm
6	simples	20mm



Peitoral Luxo

Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm



KIPET

Peitoral Poliéster seda



Nº	Fita	Largura
0	simples	15mm
1	simples	15mm
2	simples	15mm
3	simples	20mm
4	simples	20mm
5	simples	20mm
6	simples	20mm

**Gula de Corda
Soft 16mm**



Guia de 60 cm C/ Amortecedor e Mosquetão
Guia de 60 cm C/ Amort. e Enforc. Elo Liso
Guia de 60 cm C/ Amort. e Enforc. Garra Fila
Guia Longa de 100 cm C/ Amortecedor
Guia Longa de 80 cm C/ Amortecedor e Mosquetão
Guia de 60 cm C/ Mosquetão
Guia de 60 cm C/ Enforc. Elo Liso
Guia de 60 cm C/ Enforc. Garra
Guia Longa S/ Mosquetão 80 cm
Guia Longa S/ Amortecedor 100 cm

Peitoral Tração para grandes raças



Nº	Fita	Largura
P	Dupla	30mm
M	Dupla	30mm
G	Dupla	40mm
GG	Dupla	40mm

Peitoral Pitt Bull e Focinheiras



Peitoral Pitt Bull em Sola Forrada
Peitoral Pitt Bull em Sola Forrada C/ Cravo
Focinheira Multi-Tamanho Sola Forrada
Focinheira Multi-Tamanho Sola C/ Cravo



Peitoral americano



Descrição	Fita	Nº
Peitoral americano	15mm	0
Peitoral americano	15mm	1
Peitoral americano	15mm	2
Peitoral americano	15mm	3
Peitoral americano	20mm	4
Peitoral americano	20mm	5
Peitoral americano	25mm	6
Peitoral americano	25mm	7



Coleira regulável



Descrição	Fita	Nº
Coleira Regulavel	15mm	0
Coleira Regulavel	15mm	1
Coleira Regulavel	15mm	2
Coleira Regulavel	15mm	3
Coleira Regulavel	20mm	4
Coleira Regulavel	20mm	5
Coleira Regulavel	25mm	6
Coleira Regulavel	25mm	7



Camas Europa



Tam	Descrição
P	Cama Europa
M	Cama Europa
G	Cama Europa
GG	Cama Europa



OBS: MODELOS DE CAMAS SÃO PRODUZIDAS COM TECIDO 50% POLIESTER, 50% ALGODÃO, ESPUMA D20 DE 3CM LADO A LADO.



CAIXA TRANSPORTE • MODELO TRADICIONAL



CORES DISPONÍVEIS:

- Base
- Teto
-

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	50	34,5	28
Nº2	63	45	38
Nº 3	72	52	48,5
Nº 4	90,5	62	64
Nº 5	104	76	79

CAIXA TRANSPORTE • TRANSFORT



CORES DISPONÍVEIS:

- Corpo
- Porta
-

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	52,5	32	33
Nº 2	63,5	40	41,5

CASINHA • MODELO CHAMINÉ



CORES DISPONÍVEIS:

- Base
- Teto
-

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	53	41,5	46
Nº 2	63	45,5	51,5
Nº 3	77,5	54,5	56,5
Nº 4	96	71	69
Nº 5	118	89	88
Nº 6	162	117,5	118,5

CAMINHA COM COLCHÃO



CORES DISPONÍVEIS:


-

Garantia de 6 meses

REF.	COMPR.	LARGURA	ALTURA
Nº 1	62	42	16,5
Nº 2	75,5	49,5	23
Nº 3	96	60	28
Nº 4	116	76,5	28,5



Cachorrinho Expositor



RASTROFORTE
AGRONEGÓCIOS

CORRENTES



Linha **Pet Care** Varejo



Launer
QUÍMICA





PARA TODOS OS TIPOS DE PELAGEM

O Shampoo Neutro possui sua formulação especialmente desenvolvida com pH neutro, que limpa sem agredir a pele do animal, deixando o pelo macio e perfumado.

Shampoo Neutro 300 mL



SEM CORANTES

O Shampoo Filhotes é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza da pele sensível dos filhotes. Com pH neutro e com formulação suave, promove a limpeza, sem agredir a pele do animal, deixando o pelo macio e perfumado.

Shampoo Filhotes 300 mL



AÇÃO BRANQUEADORA

O Shampoo Pelos Claros é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza de pelagens claras. Sua formulação contém matérias-primas que realçam o brilho dos pelos, sem agredir a pele do animal.

Shampoo Pelos Claros 300 mL



PRONTO
USO



PRESERVAÇÃO DA COR

O Shampoo Pelos Escuros é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza de pelagens escuras. Sua formulação contém matérias-primas que realçam o brilho dos pelos, preservando a cor escura e natural, sem agredir a pele do animal.

Shampoo Pelos Escuros 300 mL



REMOÇÃO DE IMPUREZAS

O Shampoo Pelos Oleosos é uma linha desenvolvida com ingredientes suaves e pH balanceado que proporcionam higiene e embelezamento, sem agredir a pele e a pelagem. Sua formulação contém ativos que hidratam, perfumam e intensificam o brilho dos pelos.

Shampoo Pelos Oleosos 300 mL



BRILHO E MACIEZ

O Shampoo +Condicionador é uma linha especialmente desenvolvida para a limpeza da pele sensível. Com pH neutro e com formulação suave, promove a limpeza e condicionamento, sem agredir a pele do animal, deixando o pelo macio e perfumado.

Shampoo + Condicionador 2 em 1 - 300 mL



SECAGEM RÁPIDA

O Condicionador Proteção Térmica promove uma proteção adequada aos pelos das agressões causadas pelo calor do secador e da água quente. Deixa a pelagem hidratada e reduz o tempo de secagem. Condiciona e promove brilho intenso.

Condicionador Proteção Térmica 300 mL



CHEIRINHO DE SUCESSO

Item de perfumaria especialmente desenvolvido para animais domésticos - fêmeas.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Fêmeas 60 mL



FIXAÇÃO
PROLONGADA



TOQUE DE TERNURA

Sua formulação não irrita e nem resseca a pele e pelagem, deixando seu animal com um perfume agradável.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Filhotes 60 mL



FRAGRÂNCIA REFRESCANTE

Item de perfumaria, com fragrância suave, agradável e de essência refrescante.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Fresh 60 mL



TOQUE DE AMOR

Sua formulação não irrita nem resseca a pele e pelagem, deixando seu animal com um perfume suave.

Indicado para cães e gatos.

Deo Colônia Mamãe e Bebê 60 mL



NÃO AGRIDE O OLFATO DO PET

O Eliminador de Odores Herbal possui a função de higienizar, combater o cheiro da urina e perfumar o ambiente onde vivem os animais, com alto desempenho, tornando-o agradável tanto para você quanto ao seu animal. Ele é altamente concentrado, resultando em um alto rendimento.

Eliminador de Odores Herbal 1 L



DEO COLÔNIA MACHOS

► Fragrância sofisticada



DEO COLÔNIA FÊMEAS

► Cheirinho de sucesso



DEO COLÔNIA MAMÃE & BEBÊ

► Toque de amor



DEO COLÔNIA FILHOTES

► Toque de ternura



DEO COLÔNIA FRESH

► Fragrância refrescante





NATURALMENTE DELICIOSAS!

FÊMUR BOVINO - CÔD 10660



Roupa Cirúrgica



Tabela Sugestão de Raças com Pesos Aproximados em relação ao Tamanho do Animal X Roupa		
No.	Peso Aprox.	Sugestão de Raças
00	0,5 a 1,2 Kg	Filhotes, Pinscher, Chihuahua
01	1,2 a 2,2 Kg	Pinscher, Chihuahua, Yorkshire, Poodle, Spitz
02	2,2 a 3,0 Kg	Pinscher, Yorkshire, Maltês, Dachshund, Spitz
03	3,0 a 4,2 Kg	Maltês, Shih-tzu, Poodle, Dachshund, Yorkshire, Spitz
04	4,2 a 5,5 Kg	Shih-tzu, Lhasa, Schnauzer, Poodle, Pequinês, Dachshund, Bichon Frise
05	5,5 a 7,5 Kg	Lhasa, Shih-tzu, Pug, Poodle, Schnauzer, Pequinês, Bichon Frise
06	7,5 a 9,0 Kg	Pug, Beagle, Schnauzer, Jack Rousel, Shiba
07	9,0 a 13,0 Kg	Staffordshire, Cocker, Beagle, Bulldog Francês, Jack Rousel, Shiba
08	13,0 a 16,0 Kg	Staffordshire, Cocker, Bulldog Francês, Border Collie
09	16,0 a 22,0 Kg	Border Collie, Shar-Pei, Bull Terrier, Dálmata
10	22,0 a 27,0 Kg	Husky Siberiano, Dálmata, Pit Bull, Waimaraner, Shar-Pei, Bull Terrier, Boxer
11	27,0 a 33,0 Kg	Labrador, Pastor Alemão, Pit Bull, Waimaraner, Golden Boxer
12	33,0 a 38,0 Kg	Labrador, Golden, Pastor Alemão, Doberman, Rotweiller, Akita
13	38,0 a 45,0 Kg	Doberman, Rotweiller, Bullmastiff, Bernese, Akita, Dog Argentino
14	45,0 a 53,0 Kg	Rotweiller, Bernese, Akita, Dog Argentino
15	53,0 a 62,0 Kg	Dog Alemão, Mastim, Fila, Kuvasz, Mastiff



RODEIO

CONJUNTO PANTANEIRO



FACÃO 14"



CUTELO



FACA RODEIO TRADICIONAL CABO MADEIRA

- SEM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

13"	33 cm
12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



FACA RODEIO TRADICIONAL CABO CHIFRE SINTETICO

- SEM BAINHA
- CHAPA PRETA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

13"	33 cm
12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



FACA RODEIO - PUNHAL

- CABO MADEIRA
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 2,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



FACA RODEIO P/ CAÇA

- CABO DE MADEIRA OU ACRILICO
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

10" 25,4cm

9" 22,8cm

8" 20cm

7" 18cm

6" 15cm



FACA RODEIO SANGRADEIRA

- CABO MADEIRA OU ACRILICO
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 2,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm
6"	15cm



FACA RODEIO CAMPEIRA (LARGA)

- CABO DE MADEIRA OU ACRILICO
- COM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 3,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

12"	30,5 cm
11"	28 cm
10"	25,4cm
9"	22,8cm
8"	20cm
7"	18cm



FACA RODEIO CABRAL (ESTREITA)

- SEM BAINHA
- CHAPA AÇO 1070 DE 2,00 MM
- CORTE À LASER
- TÊMPERA À FOGO
- AÇO INTEGRAL NO CABO
- GARANTIA VITALÍCIA

MEDIDAS

APROXIMADAS

13"	33 cm
11"	28 cm
9"	22,8cm
7"	18 cm





RODEIO
FACA ARTESANAL & CANIVETE
CX DE MADEIRA



Garfo de Carbono cabo de Madeira



Chairas & Arco de Serra



O trato do seu
rebanho em
boas mãos
CochoRodeio




COCHORODEIO

SEGURANÇA

QUALIDADE

DURABILIDADE



O trato do seu rebanho em boas mãos
CochoRodeio & TendaRodeio

1 ANO

**COCHORODEIO
&
TENDARODEIO**

SEGURANÇA
QUALIDADE
DURABILIDADE

**REVENDA
AUTORIZADA**





MODELO	JOULES	ALCANCE	VOLTAGEM
RC 300 L/B	0,4	30km	127v./bat. ou 220v./bat.
RC 400	0,4	30km	127v ou 220v
RC 700	1,0	50km	bivolt (127v/220v)

INDICAÇÕES

- Cercas pequenas e bem isoladas
- Sem contato com a pastagem



MODELO	JOULES	ALCANCE	VOLTAGEM
RC 1000	1,4	80km	bivolt (127v/220v)
RC 1700	2,4	100km	bivolt (127v/220v)
RC 2500	3,3	120km	bivolt (127v/220v)
RC 3500	5,3	150km	bivolt (127v/220v)
RC 3500 L/B	5,3	150km	220v./BATERIA

INDICAÇÕES

- Cercas pequenas e médias e bem isoladas
- Pequeno a médio contato com a pastagem

VANTAGENS

- melhor contenção dos animais
- maior tolerância à pastagem tocando na cerca
- maior alcance de cerca energizada





MODELO	JOULES	ALCANCE	VOLTAGEM
RC 5500	7,7	200km	bivolt (127v/220v)
RC 8000	10,8	300km	220v
RC 18000 SUPER TURBO	18,8	500km	220v

INDICAÇÕES

- Cercas médias e longas e bem isoladas
- Médio contato com a pastagem

VANTAGENS

- melhor contenção dos animais
- maior tolerância à pastagem tocando na cerca
- maior alcance de cerca energizada



ENERGIA DE SAÍDA: 1,0 JOULE;

Tensão de saída sem carga: 11,5kV;

Intervalo entre Pulsos: 1,5 segundos;

Raio de Ação: 2.300 metros;

Alimentação: Painel solar 10 Watts com bateria 12V/7A;

Acompanha bateria de 12V/7A;

Autonomia da bateria interna: até 6 dias;

Regulador de carga que evita sobretensão da bateria;

Consumo: 1,02 Ah/dia;

Desligamento automático contra descarga profunda da bateria, quando a tensão da mesma baixar de 9,8V.





ENERGIA DE SAÍDA: 2,4 JOULES;

Tensão de saída sem carga: 11,5kV;

Intervalo entre Pulsos: 1,5 segundos;

Raio de Ação: 3.100 metros;

Alimentação: Pannel solar 10 Watts com bateria 12V/7A;

Acompanha bateria de 12V/7A;

Autonomia da bateria interna: até 2 dias;

Regulador de carga que evita sobretensão da bateria;

Consumo: 3Ah/dia;

Desligamento automático contra descarga profunda da bateria, quando a tensão da mesma baixar de 9,8V.



ENERGIA DE SAÍDA: 5,3 JOULES;

Tensão de saída sem carga: 10,5kV;

Intervalo entre Pulsos: 1,5 segundos;

Raio de Ação: 4.300 metros;

Alimentação: Pannel solar 20 Watts com 2 baterias 12V/7A;

Acompanha bateria de 12V/7A;

Autonomia da bateria interna: até 2,5 dias;

Regulador de carga que evita sobretensão da bateria;

Consumo: 5 Ah a 7 Ah/dia;

Desligamento automático contra descarga profunda da bateria, quando a tensão da mesma baixar de 9,8V.



**ISOLADOR
TUBO**

3/8 - 7/16 - 9/16 - 1/2



TIPO TUBO
ISOLADOR PARA POSTE
DE MADEIRA EM POLIETILENO
AMARELO COM INIBIDOR
ULTRA VIOLETA.
ROLO COM 50 METROS

**CABO
SUBTERRÂNEO**



CABO SUBTERRÂNEO 6MM
PARA CERCA ELÉTRICA
ROLO COM 50 METROS

**ISOLADOR
TUBO**

3/8 - 7/16 - 9/16 - 1/2



ISOLADOR TUBO AMARELO
BARRA/FEIXE COM 60 METROS

**ISOLADOR
CASTANHA MAXION**



ISOLADOR CASTANHA MAXION ESQ.
EM POLIETILENO AMARELO,
COM INIBIDOR ULTRA VIOLETA
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

**ISOLADOR
CASTANHA S AMARELO**



ISOLADOR ESQUINEIRO EM POLIETILENO
AMARELO - EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

**ISOLADOR
CASTANHA S PRETO**



ISOLADOR ESQUINEIRO EM POLIETILENO
PRETO - EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



ISOLADOR
GANCHO CURTO AMARELO



ISOLADOR PARA POSTE DE
MADEIRA TIPO GANCHO CURTO,
COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA EM
POLIETILENO AMARELO
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

ISOLADOR
GANCHO CURTO PRETO



ISOLADOR PARA POSTE DE
MADEIRA TIPO GANCHO CURTO,
COM PARAFUSO ROSCA SOBERBA EM
POLIETILENO AMARELO
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

ISOLADOR
GUIA AMARELO



ISOLADOR PARA VERGALHÃO
DE FERRO EM POLIETILENO AMARELO
COM 100 PEÇAS

ISOLADOR
GUIA PRETO



ISOLADOR PARA VERGALHÃO
DE FERRO EM POLIETILENO PRETO
COM 100 PEÇAS

ISOLADOR
W AMARELO



ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA
EM POLIETILENO AMARELO
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

ISOLADOR
W PRETO



ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA
EM POLIETILENO AMARELO
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS



ISOLADOR

ROLDANA COM GARRA AMARELO



ISOLADOR ROLDANA C/GARRA
ISOLADORA PARA POSTE DE MADEIRA
E/OU VERGALHÃO DE FERRO EM
POLIETILENO AMARELO
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

ISOLADOR

ROLDANA COM GARRA PRETO



ISOLADOR ROLDANA C/GARRA
ISOLADORA PARA POSTE DE MADEIRA
E/OU VERGALHÃO DE FERRO EM
POLIETILENO PRETO
EMBALAGEM COM 100 PEÇAS

ISOLADOR

GANCHO LONGO PRETO



ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA
TIPO GANCHO LONGO, COM PARAFUSO
ROSCA SOBERBA (HASTE DE 15CM)
EM POLIETILENO PRETO. EMBALAGEM COM 50 PEÇAS

ISOLADOR

GANCHO LONGO AMARELO



ISOLADOR PARA POSTE DE MADEIRA
TIPO GANCHO LONGO, COM PARAFUSO
ROSCA SOBERBA (HASTE DE 15CM)
EM POLIETILENO PRETO. EMBALAGEM COM 50 PEÇAS

**ISOLADOR
ROLDANA**

30X30 - 36X36



ISOLADOR ROLDANA AMARELO COM PREGO
EMBALAGEM COM 1.000 PEÇAS

**ISOLADOR
TIPO BATENTE**



ISOLADOR TIPO BATENTE / ENGATE
C/ PARAFUSO AMARELO
EMBALAGEM COM 25 PEÇAS



RastroCerca

ISOLADOR TERMINAL MOLA EXTERNA



ISOLADOR TIPO PORTEIRA
COM MOLA LONGA (MOLA EXTERNA)
AMARELA EMBALAGEM 2 PEÇAS

ISOLADOR TERMINAL PORTEIRA



ISOLADOR TIPO PORTEIRA
MOLA CURTA (MOLA INTERNA) AMARELO
EMBALAGEM COM 5 PEÇAS

FIO ELETROPLÁSTICO 250M - 500M



FIO ELETROPLÁSTICO
ROLO COM 250M E 500M
VERMELHO

FITA ELETROPLÁSTICA 12mm - 40mm



FITA ELETROPLÁSTICA
4 FIO AÇO INOX ANTI-UV
BRANCO E VERMELHO
ROLO COM 200 METROS

CHAVE INTERRUPTORA



CHAVE INTERRUPTORA DE REDE
EM POLIETILENO VERMELHO
COM INIBIDOR ULTRA VIOLETA

ISOLADOR CATRACA



ISOLADOR CATRACA ISOLADA
P/CERCA ELÉTRICA RURAL





**Caixa Termica 15 L
Incoterm**



**Estação Meteorologica
Nexus**



**Termômetro Clínico
Digital Domotherm**



**Termômetro Kids
Cachorro / Gato**



**Termômetro Incoterm
Log 10**



**Termômetro Base
Plástica**



**Termômetro Max e
Min -38 + 50**



**Termômetro
Refrigeração c/
Proteção Plástica**



**Termômetro de
Cartão c/ fita**



Termômetro Max e Min c/Cabo



**Termômetro Digital
Tipo Espeto**



Pluviômetro



**Termômetro Clínico
Infrav. TCI 300**



**Termômetro Clínico
Infrav. Veterinário Sem
Contato**



**Termômetro
Veterinário**



**Termômetro
Veterinário
Escala Interna**

Código: 5198.10
Especificações Técnicas
• Escala de temperatura: 30°C a 43°C
• Divisão: 0.1°C
• Enchimento: Mercúrio (Hg)
• Capilar: Transparente
• Comprimento: 150 mm
• Material: Vidro



Comedouro para Aves

Desenvolvido para **Avicultura Familiar**



**O campo
merece o
melhor, e nós
trabalhamos
para isso!**





ALICATE MARCADOR DE ORELHA FURO REDONDO. V E U 15 CM



Mola p/ Alicate Marcador 15 cm



026

Brincos Liso e Numerado



Aplicador de Brinco



Cabo 4



Lamina 24

**Bisturi
Lamina e Cabo**



**Agulha Aplicador de Brinco,
Caneta e Removedor de Brinco**



Alicate Elastrador & Borracha



**Canula Universal
Dosadora c/ bico LL
11,5**



**Agulha Desc.
40x12 e 40x16**



**Agulha Vet
40x12**

COLETA DE SANGUE



**AGULHA DESCARTÁVEL
P/ TUBO DE VÁCUO
25X0,8mm (100 un.)**



**TUBO DE VÁCUO P/ COLETA
DE SANGUE S/ ADITIVO
10 ml - (100 un.)**



**Agulha Dupla Metálica p/
Transferência de
Medicamentos**



**Chupeta de Ferro
Crescimento/Terminação**



COPO PARA DESINFETAR UBERE
Sem Retorno de Líquido



MAMADEIRA 1 L P/
OVINOS E CAPRINOS
COM CHUPETA



Bainha de Inseminação



Luva Esp. Imp. Glovemax
Eva 90 cm



LUA ESPECIAL IMPORTADA
GLOVETOP EVA COM PROTEÇÃO DE
OMBRO - cx. c /50 un.



Bastão Marcador Zoomarc Plus



Tinta Marcadora 60 g e 600 g
Preta e Verde



Desmamador c/ Regulagem



BANDAGEM AUTOADESIVA FLEXÍVEL
10 cm X 4,5 m (ESTICADO)



Linha URSO
Rolo c/ 183 m

LINHA URSO:
000 = + fina
040 = + grossa



Dosador Fluxo Contínuo 30 ml Smartdose



Vacinador Automático ROTAMATIK 6 ML



**Vacinador Semi Automático
REVOLVERMATIK 30 ML
Cabo Verde**



Seringa Smart

Tábua de Churrasco do Himalaia



**KIT CBO PORTEIRA
C/MOLA + 2
ISOLADORES**



**Tesoura Reta p/ Crinas
em Plástico – 19 cm**



VERMELHO – MÉDIO ALTO

CÓDIGO	QTDE.
09.20.0064	10

PRESSÃO (bar)	PRESSÃO (Psi)	LITROS POR MINUTO
2	29	1,30
3	43	1,60
4	58	1,85
5	72	2,08



AM: 1400

CÓDIGO	QTDE.
09.20.0062	10

PRESSÃO (bar)	PRESSÃO (Psi)	LITROS POR MINUTO
2	29	0,65
3	43	0,80
4	58	0,92
5	72	1,04



AZUL - FLUXO MÉDIO

CÓDIGO	QTDE.
09.20.0063	10

PRESSÃO (bar)	PRESSÃO (Psi)	LITROS POR MINUTO
2	29	0,98
3	43	1,20
4	58	1,38
5	72	1,56





BOCAL AZUL
3,5mm

ASPERSOR IBR NDD - AZUL 3,5mm - 1/2" DS. - 11.02.0103					
PRESSÃO		DISTÂNCIA		VAZÃO	
bar	mca	Raio (m)	Diâmetro (m)	(m³/h)	(L/h)
2	20	9	18	1,2	1.200
3	30	10	20	1,3	1.300



BOCAL DIANTEIRO
PRETO
4mm

ASPERSOR IBR NDD - PRETO 4mm - 3/4" DS. - 11.02.0134					
PRESSÃO		DISTÂNCIA		VAZÃO	
bar	mca	Raio (m)	Diâmetro (m)	(m³/h)	(L/h)
2	20	10	20	1,7	1.700
3	30	11	22	2,0	2.000
4	40	12	24	2,2	2.200
5	50	13	26	2,5	2.500

AÇÃO CIRCULAR COMPLETA E SETORIAL
ASPERSOR CANHÃO IBR - 1.1/2" SET
11.02.0150



AÇÃO CIRCULAR COMPLETA



BOCAL TRASEIRO - 2,3mm

BOCAL DIANTEIRO - 5mm

ASPERSOR IBR 3/4" - 11.02.0125					
PRESSÃO		DISTÂNCIA		VAZÃO	
bar	mca	Raio (m)	Diâmetro (m)	(m³/h)	(L/h)
2	20	11	22	1,24	1.240
3	30	12	24	1,48	1.480
4	40	13	26	1,93	1.930

SR – Seringas e Agulhas Descartáveis



Seringas descartáveis:

1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml e 60 ml




Agulhas descartáveis:

4,5x13, 5,5x20, 7x25, 8x30 e 40x16










CATRACA P/ESTICAR ARAME LISO



CATRAÇÃO PARA CORDOALHA



**CATRACA P/CERCA ELÉTRICA
C/ISOLADOR BÚFALO**



**LANÇA CHAMAS C/ MANGUEIRA 2
REGISTROS BÚFALO**



QUEIMADOR PARA FORJA BUFALO





*Bota ocupacional impermeável cano longo confeccionada em poliuretano;

*Estrias horizontais que Facilitam o calçar Impermeável impede a passagem de água;

*Solado resistência a abrasão e ranhuras que evitam a aquaplanagem;

*Forro interno garantindo alto poder de absorção de suor.

Ficha Técnica

Referência: 91FPUL
Modelo: Puresafe

Descrição do Calçado:

Calçado de segurança de uso profissional, tipo bota cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em poliuretano injetado com propriedades antiestáticas, propriedades de isolamento térmico e solado com propriedades antiderrapantes, membrana interna em poliéster impregnada em poliuretano.

Vantagens:

Produto leve, resistente, flexível, permanece macio mesmo exposto a baixas temperaturas, solado robusto com propriedades antiderrapantes.

Opcionais: biqueira de composite com resistência a impacto de 200J e compressão de 15KN, palmilha de aço, polaina.

Características Técnicas Gerais

Numeração: do 37 ao 44(exclusiva - não conjugada, permitindo melhor ajuste a todos os tipos de pé).

Comprimento do Cano (Tamanho 40): 35 cm.

PESO: 1500 gramas o par (Número 40).

CANO: Espessura 3,8mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 5mm na altura do tornozelo e 6,4mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Os testes mostram que as botas de poliuretano duram cerca de cinco vezes mais do que o PVC (dependendo do ambiente e das condições de uso e conservação).

SOLADO: Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 8,7mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos (ver tabela de resistência), bem como gorduras de origem animal e óleos industriais. Os testes mostram que as botas de poliuretano duram cerca de cinco vezes mais do que o PVC (dependendo do ambiente e das condições de uso e conservação).

INDICAÇÕES: Produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxa e hidrocarbonetos leves (derivados de petróleo).

Grade de Múltiplos (para Pedidos)

- do 37 ao 39 e do 43 ao 44 - Caixa coletiva contendo 02 embalagens individuais.
- do 40 ao 42 - Caixa coletiva contendo 04 embalagens individuais.

Tabela de CAs (Certificado de Aprovação MTE):

CA	Biqueira/Opcionais	Propriedade
34466	PU	Antiestático
34233	Composite	Antiestático
34671	Composite/Palmilha Aço	Antiestático
34671	Composite/Palmilha Aço/Polaina	Antiestático
34233	Composite/Polaina	Antiestático
34466	PU/Polaina	Antiestático
37992	Composite/PRP	Antiestático



Modelo: BOTA PVC BRANCA / PRETA CANO CURTO

Descrição do Calçado: Modelo bota impermeável de PVC da linha ACQUA FLEX, produto desenvolvido com solado de ótima aderência e estabilidade, altamente resistente a sangue e gordura animal, fungos, bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos, solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petróleo) e que atende a Norma ABNT NBR ISO.

Numeração: 33 ao 46 (Exclusiva – Não Conjugada)



Modelo: BOTINA MARROM DE AMARRAR

Descrição do Calçado: Botina de amarrar com design moderno, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20344 e 20347.

Numeração: 33 ao 47 **Altura (base nº 40):** 120 mm
Reduzido: 40123013 **CA:** 40872



Modelo: BOTINA AMARELA CAMPELAST

Descrição do Calçado: Modelo botina de elástico com design diferenciado, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347.

Numeração: 33 ao 47 **Altura (base nº 40):** 115 mm
CA: 43928 **Reduzido:** 40760444





Chave Combinada
10 a 19 mm



Alicates e Martelo
(consulte tabela de preço)



Trena Lufkin
3 a 10 m



Trena Lufkin Emborrachada
5 e 8 m

ALSEGEPI



Luva de Raspa Clute
PH07, PH15 e PH 20
(PAR)

VINILSEG



Capa PVC Forrado Amarelo



SACO ALVEJADO RAMINHA 42X64
Pacote c/25



SACO CRU 40X68
Pacote c/25



SACO ALVEJADO PÉ DE GALINHA
45cm X 70 cm
Pacote c/25





Abafador 5mm



**Queimador para
Incêndios Controlados 5L**



Mochila Flexível Anti-incêndio 21l Ecofire



Bomba Costal Anti-incêndio - S4 20l



Pulverizador de Compressão Prévia 1,25 Litros



EXPORT

370ml - 0320.21.50.P



MULTISPRAYER

500ml - 0321.04



ULTRAJET

500ml Laranja - 0321.07
500ml Verde - 0321.08



NÉVOA

Verde	Laranja
300ml - 0325.30.20	300ml - 0325.30.05
500ml - 0325.50.20	500ml - 0325.50.05
750ml - 0325.75.20	750ml - 0325.75.05

Rosa

300ml - 0325.30.06



BRISA

500ml Azul - 0326.50.15
500ml Violeta - 0326.50.25
500ml Rosa - 0326.50.06

NEBULIZADOR / ATOMIZADOR A FRIO - NAF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor elétrico	140W
Voltagem	127V ou 220V
Rotação do motor	4.600 RPM - 21.000 rpm
Capacidade do tanque	6L (3,9 gal)
Alcance mínimo horizontal*	12m (39,36 ft)
Alcance mínimo vertical*	9m (29,52 ft)
Taxa de fluxo de água - DMV (m³/h)	29 e 55 g/m
Vacuumação*	400 m/min
Vacuumação*	35 m/min
Peso vazio	5,2 kg
Dimensões da embalagem	525 x 230 x 365 mm (20,7 x 9,1 x 14,4 in)



- Ideal para:**
- Controle de pragas
 - Doridatização
 - Residência
 - Local de trabalho
 - Hospitais
 - Pracas
 - Gravias
 - Estufas
 - Jardins

127V - 0445.70
220V - 0445.80

PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 12L PRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque	12L (3,17 gal)
Reservatório	4,20 gal (15,8 l)
Bomba de câmara lida	100 psi
Pressão de trabalho máxima*	5 bar (72,5 psi)
Caixa individual (mm) (")	405x175x55mm (15,9 x 6,9 x 2,2 in)

- Ideal para aplicação em áreas não mecanizadas;
- Excelente também para os cultivos de horticultura, tabaco e pastagens;



Com 4 botões

DOSADOR 100ML

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dose mínima por aplicação (ml)	10*
Dose máxima por aplicação (ml)	100*
Diâmetro do bocal de dosagem (mm)	483 KPa (70 PSI)
Comprimento da descarga telescópica (cm)	Lúcio

- * Valores obtidos com água limpa, que podem variar dependendo do produto;

- Distribuidor de líquido para drench com regulação ajustável a qualquer dosagem entre 10 e 100 ml;
- Não é necessário complementar com sistema de dosagem preciso e exclusivo para acoplamento a pulverizadores costais de alavanca Guarany 16 e 20L, modelos SP. Também é compatível com o injetor do piso;
- Sistema inovador para melhorar a ergonomia, com o final da alavanca na parte superior (saída);
- Resistente aos principais produtos químicos utilizados na forma de dosagem para café, banana, tabaco, tomate, pimentão entre outros;

20L - 0476.20.00
16L - 0476.10.00

PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 16L E 20L - SP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque - 16L	4,2 gal
Capacidade do tanque - 20L	5,3 gal
Reservatório - 16L	4,2 gal (15,8 l)
Reservatório - 20L	4,4 gal (16,7 l)
Pressão máxima	5 BAR (72,5 PSI)
Caixa de despacho (mm) (")	490x175x55mm (19,3 x 6,9 x 2,2 in)

- Efficientes, confortáveis e duráveis;
- Alta tecnologia em pulverização, permitindo aplicação mais eficaz e econômica aos pequenos e médios produtores;

- Leves e versáteis, com bomba de pistão anti-corrosão, bucha dupla para maior pressão e menor esforço, fitagem progressiva em quatro etapas e conexões enfiadas com fivelas reguláveis;



16L - 0439.03
20L - 0405.11

PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 16L E 20L - SE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO SE - 16L e 20L

Capacidade do tanque - 16L	4,2 gal
Capacidade do tanque - 20L	5,3 gal
Reservatório - 16L	4,2 gal (15,8 l)
Reservatório - 20L	4,2 gal (15,8 l)
Pressão de trabalho máxima	380 KPa (55 PSI)
Vazão de ponta regulável	600 ml/min (0,15 gal/min)
Caixa individual (mm) (")	490x175x55mm (19,3 x 6,9 x 2,2 in)

- Leves, eficientes e confortáveis;
- Bomba de pistão anti-corrosão em plástico de última geração;



16L - 0430.92
20L - 0435.92

PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 10L

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque	10L (2,6 gal)
Reservatório	3,4 kg (7,5 lb)
Bomba de polietileno/polipropileno	Tipo pistão
Pressão máxima	4,8 bar (70 psi)
Vazão de ponta regulável	600 ml/min (0,15 gal/min)
Caixa de despacho (mm) (")	405x175x55mm (15,9 x 6,9 x 2,2 in)

- 10L mais leve, confortável, compacto e ergonômico;
- É ideal para aplicação de defensivos em geral, fertilizantes e produtos orgânicos;
- Indicado para jardinagem, pomares, hortas e na desinfecção de residências;



0428.01

PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 4,7L

SÉRIE PLÁSTICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque	Polietileno de alta densidade
Capacidade total	4,7L (0,2 gal)
Capacidade útil	3,6L (0,9 gal)
Peso líquido	1,64 kg (3,6 lb)
Pressão máxima	5,5 BAR (81 PSI)
Caixa individual (mm) (")	315x125x125mm (12,4 x 4,9 x 4,9 in)

- Equipamento especialmente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao operador e maior economia de produtos, oferecendo melhor custo-benefício;
- Ideal para a aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos foliares, conservantes em madeira, detergentes, produtos de limpeza, desengrassantes para automóveis, motos e máquinas em geral, assim como para sanitização de residências, hotéis, restaurantes etc;



0417.02

PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 7,6L

SÉRIE PLÁSTICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque	Polietileno de alta densidade
Capacidade total	7,6L (0,2 gal)
Capacidade útil	6L (0,6 gal)
Peso líquido	1,6 kg (3,5 lb)
Pressão máxima	5,5 BAR (81 PSI)
Caixa individual (mm) (")	215x125x125mm (8,5 x 4,9 x 4,9 in)

- Equipamento especialmente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao operador e maior economia de produtos, oferecendo melhor custo-benefício;
- Ideal para a aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos foliares, conservantes em madeira, detergentes, produtos de limpeza, desengrassantes para automóveis, motos e máquinas em geral, assim como para sanitização de residências, hotéis, restaurantes etc;



0418.02

PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 1,2L

SÉRIE PLÁSTICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tanque	Polietileno de alta densidade
Capacidade total	1,2L (0,02 gal)
Capacidade útil	1L (0,26 gal)
Peso líquido	0,94 kg (2,1 lb)
Pressão máxima	7 BAR (102 PSI)
Caixa individual (mm) (")	110x75x50mm (4,3 x 3,0 x 2,0 in) - 6 unidades

- Equipamento especialmente desenvolvido para proporcionar maior conforto ao operador e maior economia de produtos, oferecendo melhor custo-benefício;
- Ideal para a aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos foliares, conservantes em madeira, detergentes, produtos de limpeza, desengrassantes para automóveis, motos e máquinas em geral, assim como para sanitização de residências, hotéis, restaurantes etc;



0424.00

PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 5L E PET

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do Tanque	5L
Pressão máxima	207 bar (300 psi)
Vazão com alta pressão	1,2L/min (0,32 gal/min)
Peso vazio	0,76 kg (1,68 lb)
Embalagem (mm) (")	280x125x55mm (11 x 4,9 x 2,2 in)

- De fácil utilização e manutenção, é ideal para aplicação de inseticidas, fungicidas e fertilizantes líquidos em jardins, hortas, residências, horticultura, viveiros, canteiros, estufas entre outros;
- Único capaz de atingir 300 PSI de pressão - maior eficiência na aplicação, com uma pulverização ultra fina;



PET - 0425.21



5L - 0425.25

Pulverizador sem tanque e com mangueira para ser usado com garrafas PET (de 5 a 2L). A embalagem PET não acompanha o produto.

ESPAIDADOR COSTAL DE GRÃOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque, Semente	2 x 6 Kg (4,4 + 13,2 lb)
Grânulos	4 x 8 Kg (8,8 + 17,6 lb)
Formação à base de pó	6 x 8 Kg (13,2 + 17,6 lb)
Faixa de cobertura	2 m (6,6 ft)
Tanque químico	Polietileno
Estrutura	Aço inoxidável
Peso líquido	6 Kg (13,2 lb)
Peso bruto	6,8 Kg (15 lb)
Caixa de despacho (mm) (")	330x135x65 (13,0 x 5,3 x 2,5 in)

- Aparelho versátil e robusto, substitui, com grandes vantagens e sem riscos para o operador, todas as aplicações "à longo" feitas manualmente;
- Excelente para aplicar, de forma dosada, uniforme e econômica, inseticidas e fungicidas granulados, sementes de gramíneas, leguminosas e cereais;
- Perfeito para aplicação de fertilizantes e corretivos de solo, tais como: ureia, sulfato, enxofre, cálcio etc;



0414.00

MATA FORMIGA 1KG E 2KG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade do tanque	422,19 (0,9 gal)
Capacidade do tanque	422,20 (0,9 gal)
Dosagem máxima por aplicação	1,0 g (0,002 lb)
Peso vazio	0,45 kg (0,99 lb)
Embalagem (mm) (")	365 x 230 x 365mm (14,4 x 9,1 x 14,4 in)

- Opção segura e eficiente para aplicação de formicidas em pó, no combate às formigas contêdoras, aos cupins e no tratamento prévio de covas de mudas, entre outros usos;
- Novo cilindro em plástico polipropileno, altamente resistente aos produtos químicos e a impactos, garantindo maior durabilidade;



1kg - 0422.10

2kg - 0422.20

	ASPERSON DE ÁGUA PEQUENO COM HASTE UMA CAIXA COM 10 PEÇAS: PESO: 0,860 KG DIMENSÕES: 19 X 21 X 21 CM		BALDE AMAMENTADOR 5 LITROS SUPER
	COMEDOURO PARA FRANGO COM SIFÃO 3KG		CRIVO PARA REGADOR
	FUNIL PARA COADOR SEM PENEIRA		PENEIRA PARA COADOR DE LEITE
	MAMADEIRA PARA BEZERRO SUPER 2,5l		PLACA CMT
	PLUVIÔMETRO 130 ML		VASILHAME COM TAMPA
	VASILHAME PARA ORDENHA		



MAIK®

10 • 10 • 10 + MICROS

Densidade:
1,28

Natureza física:
Fluído Solução Verdadeira

RECOMENDAÇÕES:
Pomares – 3-9L/há 2 Aplicações
Folhosas – 150 à 200ML/100L água
Hortaliças - 3-5L/há



Disponível nas
embalagens de
5L e bomba de 20L

Nutrientes

Garantias (%)

g/L

N	P	K	S	Cu	Fe	Mn	Zn
10	10	10	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1
128	128	128	3,84	1,28	1,28	6,4	1,28



**Produto
com caráter
sistêmico**



**Absorção
rápida por
toda a planta**



**Diversos
métodos
de aplicação**



**Fornecimento
dos nutrientes
fundamentais**

OBS. Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.





MAXCABII®

PRODUTO:

É um fertilizante foliar da PCB que contém cálcio a base de cloreto juntamente com boro. Os fertilizantes foliares a base de cloreto tem maior velocidade de absorção devido ao menor tamanho da molécula maior atividade da ATPase, maior afinidade pela água, com isso garantem melhor aproveitamento pelas plantas. O MAXCAB 2 contém quelatos orgânicos que aumentam a eficiência na absorção dos nutrientes e é recomendado nos programas de nutrição vegetal visando melhorar o pegamento da florada, reduzir o abortamento prematuro de frutos, compor a estruturação da parte lenhosa, melhorar o transporte de açúcares dentro das plantas e reduzir a mortalidade das gemas apicais. O MAXCAB 2 pode ser recomendado para todas as culturas.

USO:

O MAXCAB 2 deve ser diluído em um volume de água suficiente para uma distribuição uniforme sobre a cultura. Para preparo de calda de pulverização, seguir a sequências abaixo:

- 1 colocar 2/3 de água no tanque.
- 2 adicionar O MAXCAB 2.
- 3 completar o tanque com água.



**Disponível nas
embalagens FR 1L
GL 5 L | BB 20L**

Recomendações

Cultura	Dose	Período de aplicação
Algodão	20,0 a 2,5 L/ha	35 DAE*
Café	2,0 a 3,0 L/há	Pré florescimento até crescimento dos grãos
citrus	3,0 a 6,0 L/2000L	Pré-florescimento até crescimento dos frutos
Feijão	2,0 2,5 L/ha	Florescimento e pós florescimento
Frutíferas	2,0 a 2,5 L/há	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Hortalças	2,0 a 2,5 L/ha	Fazem vegetativa
Milho	2,0 2,5 L/ha	Florescimento e pós florescimento
Soja	2,0 a 2,5 L/ha	Florescimento e pós florescimento
Outras:	Sob consulta.	

Garantias (%)

g/L

Nutriente	(%)
Ca	10,0
B	2,0

Densidade: 1,36 g/ml



**✓ Maior
velocidade
de absorção**

**✓ Melhor
aproveitamento
pelas plantas**

**✓ Recomendado
para todas as
culturas.**

OBS: Manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação. Evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas não aplicar em dias chuvosos ou com vento em excesso.





MAX[®]

N 21

Densidade:

1,2

Natureza física:

Fluído Solução Verdadeira

RECOMENDAÇÕES:

Leguminosas – 1,5 a 2,5 Litros/há
Gramíneas – 1,5 a 3 Litros/há



**Disponível nas
embalagens FR 1L
GL 5 L | BB 20L**

Nutrientes

Garantias (%)

g/L

	N	S
Garantias (%)	21	5
g/L	235,5	56



Atua no fornecimento
de Nitrogênio em
3 fontes: Nítrica,
Amídica e Amoniacal



Otimiza as
aplicações
de defensivos
agrícolas



Alta velocidade de
translocação nas
estruturas vegetais

OBS. Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.





MAXN 32

PRODUTO:

É um fertilizante recomendado para o fornecimento de nitrogênio **MAXN32** possui na sua formula as três fontes de nitrogênio (Nítrico, Amoniacal e Amídico + enxofre) O Nitrogênio está 100% solúvel em equilíbrio e prontamente disponível para as plantas. Possui uma concentração adequada e um PH ideal para absorção há uma rápida assimilação do nitrogênio. Devido a estabilidade do produto diminui-se a volatilização, tendo um maior aproveitamento pelas plantas do volume de Nitrogênio aplicado. O Nitrogênio quebra a serosidade das folhas permitindo um efeito mais rápido até dos próprios defensivos associados.

USO:

O MAXN32 deve ser diluído em um volume de água suficiente para uma distribuição uniforme sobre a cultura. Para preparo da calda de pulverização, seguir as sequências abaixo:

1. Colocar 2/3 de água no tanque;
2. Adicionar MAXN32
3. Complete o tanque com água.



**Disponível nas
embalagens FR 1L
GL 5 L | BB 20L**

Recomendações

Cultura	Dose	Período de aplicação
Algodão	3,5 a 5,0 L/há	2 Aplicações durante o ciclo da cultura
Arroz e Trigo	3,5 a 5,0 L/há	2 Aplicações perfilhamento e emborrachamento
Cafeeiro	2,0 a 3,0 L/há	2 a 3 aplicações durante o período vegetativo e de desenvolvimento dos grãos
Citros	3,0 a 5,0 L/2mil L água	2 a 3 aplicações durante o período vegetativo e de desenvolvimento dos grãos
Cana	5,0 a 7,0 L/há	1 a 2 Aplicações durante o desenvolvimento da cultura
Batata	2,0 a 3,0 L/há	2 Aplicações de 50 a 70 dias após a emergência
Feijoeiro	3,0 a 5,0 L/há	2 a 3 Aplicações no estágio vegetativo (V3 a V4), e enchimento de grãos
Hortaliças	200 ml/ 100L água	Aplicações a cada 20 dias
Milho e Sorgo	3,0 a 5,0 L/há	2 a 3 Aplicações durante o desenvolvimento vegetativo e pré-pendoamento.
Pastagem	3,0 a 5,0 L/há	2 aplicações, na brotação com 30 a 50 cm, e as demais no desenvolvimento da cultura.

Garantias (%)

g/L

Nutriente

(%)

N 32

100% SOLÚVEL EM ÁGUA



Atua no fornecimento de Nitrogênio em 3 fontes: Nítrica, Amídica e Amoniacal


Otimiza as aplicações de defensivos agrícolas

Alta velocidade de translocação nas estruturas vegetais

OBS: Manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação; evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas; Não aplicar em dias chuvosos ou com vento em excesso.



CALCMAK



PRODUTO:

Fertilizante mineral misto via solo com características de correção de acidez. É um fertilizante via solo que fornece fonte de cálcio e magnésio na forma líquida para ser pulverizado, gotejado, inundado e aplicado por aspersão no solo.

USO:

Instrução de uso o preparo da calda de pulverização deve seguir a sequência abaixo

- 1 pré diluir o produto.
- 2 adicionar no tanque.
- 3 a água até 80% do tanque.
- 4 completar o tanque com água.



Disponível nas
embalagens FR 1L
GL 5 L | BB 20L

Recomendações

CULTURA	DOSE	ÉPOCA
Todas	5 a 7 L/ha	a cada 60 dias



Fonte de cálcio
e magnésio




Fertilizante
mineral
via solo

OBS. manter o agitador de pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação.



ADERE[®]



PRODUTO:

Um fertilizante foliar que contém fósforo além de ativos especiais à base de pensativos, surfactantes e emulsionantes. A sua fórmula exclusiva tem como benefícios: nutrir as plantas; inibir a formação de espuma ponto, reduzir tempo no preparo das caldas e enchimento dos tanques; diminuir riscos na formação de precipitadores; reduzir a evaporação; aumentar o espalhamento na superfície da folha; melhorar a aderência da calda aplicada. O ADERE também auxilia na redução da deriva em situações adversas e é recomendado para todas as culturas. Todos esses benefícios fazem do ADERE um produto completo na redução dos problemas durante as aplicações.

USO:

O preparo da calda de pulverização deve seguir a sequência abaixo:

- 1 - colocar 1/2 de água no tanque.
- 2 - adicionar ADERE.
- 3 - águas até 80% do tanque.
- 4 - insumos.
- 5 - completar o tanque com água.



**Disponível nas
embalagens FR 1L
GL 5 L | BB 20L**

Recomendações

Cultura	Dose	Volume de calda
Cultura Anual	50ml / há	Até 150ml / há
	60ml / há	Até 150 e 200 L / há
	300ml / 100L	Acima de 200L / há
Cultura Perene	100 a 150ml	Para 2000L de água

Garantias (%)

g/L

Nutriente	(%)
P, O,	20,0
Aditivos	-

Densidade: 1,25g/ml

ADERE



**Atua no fornecimento
de Nitrogênio em
3 fontes: Nítrica,
Amídica e Amoniacal**



**Otimiza as
aplicações
de defensivos
agrícolas**



**Alta velocidade de
translocação nas
estruturas vegetais**

OBS. Manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação.
Evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas.
Não aplicar em dias chuvosos ou convento em excesso.



fusiON®



PRODUTO:

Um fertilizante foliar que contém fósforo além de aditivos especiais à base de tensoativos, surfactantes e emulsionantes. A sua fórmula exclusiva tem como benefícios: nutrir as plantas, reduzir o PH da calda: inibir a formação de espuma, reduzir tempo no preparo das caldas e enchimento dos tanques, diminuir riscos na formação de precipitados, reduzir a evaporação, aumentar o espalhamento na superfície da folha. Melhorar a aderência da calda aplicada o FUSION também auxilia na redução da deriva em situações adversas e é recomendado para todas as culturas. Todos esses benefícios fazem do FUSION um produto completo na redução dos problemas durante as aplicações.

USO:

O preparo da calda de pulverização deve seguir a sequência abaixo:

- 1 colocar 1/2 de água no tanque.
- 2 adicionar FUSION.
- 3 a água até 80% do tanque.
- 4 insumos.
- 5 completar o tanque com água.



**Disponível nas
embalagens de
5L e bomba de 20L**

Recomendações

Cultura	Volume de calda	Dose
Cultura Anual	até 150 L/ha	50 m L/ha
	entre 150 e 200 L/ha	60 m L/ah
	acima de 200 L/ha	30m L/100 L
Cultura Perene	para 2000 L de água	100 a 150 ml

Garantias (%)

g/L

Nutriente	(%)
P ₂ O ₅	20,0
Aditivos	-

Densidade: 1,25g/ml

fusiON

✓
**Reduz a
evaporação**


✓
**Aumentar o
espalhamento
na superfície
da folha.**

✓
**Recomendado
para todas as
culturas.**

OBS: manter o agitador do pulverizador acionado desde o preparo da calda até o final da aplicação.
Evitar pulverizações nos horários mais quentes do dia, entre as 10 e 15 horas.
Não aplicar em dias chuvosos ou com ventos em excesso.



AMINOAX[®]



PRODUTO:

É um fertilizante foliar que contém a maioria dos macros e micronutrientes, aditivado com uma combinação balanceada de aminoácidos selecionados. O fornecimento de compostos elaborados (aminoácidos) é uma excelente estratégia nos programas nutricionais, uma vez que possibilita as plantas economizarem energia. Essa economia energética passa a ser utilizada pela planta para o crescimento vegetativo e reprodutivo, ou seja, levará a maiores e melhores produções com o AMINOAX estimulando o metabolismo das plantas, buscando atingir maiores produtividades. Esse produto, além de nutrir as plantas, também é recomendado para recuperação das lavouras em casos de fitotoxicidade como estresse hídrico, estresse térmico e químico de tratamentos fitossanitários. O AMINOAX é um produto ideal para acelerar o desenvolvimento vegetativo das culturas.

USO:

O AMINOAX deve ser diluído em um volume de água suficiente para uma distribuição uniforme sobre a cultura. Para preparo da calda de pulverização seguir as sequências abaixo:

- 1 colocar 2/3 de água no tanque.
- 2 adicionar AMINOAX.
- 3 completar o tanque com água



**Disponível nas
embalagens FR 1L
GL 5 L | BB 20L**

Recomendações

Cultura	Dose	Período de aplicação
Abacaxi	3,0 L/ha	Antes e depois da indução floral
Algodão	1,0 a 2,0 L/ha	A partir dos 25 DAE*
Arroz	1,0 a 2,0 L/ha	Perfilamento, emborrachamento
Café	1,5 a 2,0 L/ha	Início da frutificação
Cana-de-açúcar	2,0 L/ha	Vegetativa
Citrus	2,0 a 3,0 L/ha 2.000 l	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Cebola	2,0 L/ha	Vegetativa até frutificação
Feijão	1,0 a 2,0 L/ha	Partir dos 25 da DAE*
Fruteiras	2,0 a 3,0 L/ha	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Hortaliças folhosas	50 a 100 ml/100L	Viver até acabamento
Hortaliças em geral	100 a 200 ml/100L	Viver até frutificação
Limão	2,0 a 3,0 l/2000L	Pré florescimento até crescimento dos frutos
Mamão	200 ml/100 L	Vegetativa até crescimento dos frutos
Melancia, melão	100 ml/100L	Vegetativa até crescimento
Milho	1,0 a 2,0 L/ha	Partir dos 25 DAE*
Soja	1,0 a 2,0 L/ha	A partir dos 25 DAE*
Sorgo	1,0 a 2,0 L/ha	A partir dos 25 DAE*
Tomate (industrial)	0,5 a 0,8 L/ha	Viveiro e vegetativo
Tomate (envarado)	200 ml/100 L	Viveiro e vegetativo
Trigo	1,0 a 2,0 L/ha	Perfilamento, emborrachamento
Uva	100 ml/100 L	Início da brotação até a formação das bagas
Outras	sou consulta	

Nutriente (%)

Aminoácidos	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg	Zn	Mn	B	Cu	Fe	Mo
21,03	5	8	8	0,5	1	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1

Densidade: 1,38 g/mL

Garantias (%)

g/L

AMINOAX

OBS: Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.



As linhas
fertiPRO[®]
GRAN

PONTIX CHEMICAL 186

20 · 00 · 20

BORO10%

CLORETO DE POTASSIO

UREIA

ENXOFRE VIA SOLO

04 · 14 · 08



Garantias (%)

Fórmulas

(%)

Nutrientes	N	P	K	CA	Mg	S	B
4/14/8	4	14	8				
4/18/18	4	18	18				
5/25/25	5	25	25				
5/05/20	5	5	20				
10/10/10	10	10	10				
20/00/20	20		20				
B10/urexita							10
Cloreto de potacio			60				
Nitrato de cálcio	15			19			
Ureia	45						
Enxofre 97%						97	
Sulfato de amônio	21					22	
Map							

*OBS: Para SOLICITAR outras fórmulas entre em contato com a PCB





fertiPRO[®]

10 • 10 • 10

Natureza física:

Fertilizante mineral misto granulado

Informações:

O adubo formulado NPK 10 10 10 é constituído por 10% de N (nitrogênio) e, 10% de p205 (fósforo) e 10% de k20 (potássio). Isso significa que a cada 100 Kg do adubo há 10 kg de nitrogênio, 10 kg de fósforo e 10 kg de potássio.

RECOMENDAÇÕES:

É recomendado tanto para aplicação no plantio quanto para adubação e cobertura. É recomendado para plantas que não florescem e não produzem frutos como as folhagens e as samambaias.



**Disponível nas
embalagens de
1Kg e 5Kg**

Nutrientes

Garantias (%)

g/L

	N	P	K
Garantias (%)	10	10	10
g/L			

fertiPRO[®]

✓
**Recomendado
para o uso do
plantio**

✓
**Recomendado
para o uso de
cobertura**

✓
**Ótimo para
folhagens e
samambaias**

OBS: Dosagens: Para informações de recomendação, entrar em contato com a PCB e consultar um agrônomo, pois, as recomendações de quantidade podem variar de acordo com a cultura.



LINE

NUTRIXGEL®



O **NUTRIX GEL** é um polímero retentor de água que incorporado ao solo ou substrato absorve e retém grandes quantidades de água e nutrientes, possuindo a capacidade de liberação gradativa para a planta em função dos ciclos absorção-liberação, exatamente na região das raízes, onde a planta necessita.

Benefícios do NUTRIX GEL

- ✓ Reduz custos com a irrigação em até 50%.
- ✓ Acelera a germinação.
- ✓ Aumenta o enraizamento
- ✓ Favorece o crescimento das plantas. A água e os nutrientes estão permanentemente à disposição no sistema radicular otimizando assim a absorção pela planta. Efeito-tampão na disponibilidade de adubos. Reduz taxa de mortalidade.
- ✓ Aumenta a produtividade.
- ✓ Melhora a fixação do nitrogênio.
- ✓ Diminui o estresse hídrico.
- ✓ Aumenta a capacidade de catiônica (CTC).
- ✓ Limita as perdas de água e de nutrientes por lixiviação.
- ✓ Melhora as propriedades físicas do solo deixando mais arejado.
- ✓ Diminui a compactação do solo.
- ✓ Reduz a evaporação do solo.
- ✓ Reduz a erosão.
- ✓ Não degrada o solo.
- ✓ Inócuo - não muda a natureza da água.
- ✓ Não polui.



**Disponível nas
embalagens de
250g | 1Kg | 5Kg
20kg e 25kg**

Recomendações

Espécie	Quantidade /cova
Eucalipto	300 ml
Seringueira	2 L
Teca	500 ml
Café	500 ml
Nativas	1 L
Pinos	300 ml
Frutíferas	2 L
Citrus	1 L
Banana	1 L
Gramado	20 a 50 gramas por metro quadrado
Substrato	1 a 5% do volume

Efeito-tampão na disponibilidade de adubos

O NUTRIX GEL reduz consideravelmente a lixiviação dos fertilizantes por conseguir retê-los em sua rede. Os adubos ficam disponíveis por mais tempo pois o NUTRIX GEL os disponibiliza as plantas aos poucos. NUTRIX GEL proporciona um aumento de reserva útil em água nos solos e atrasa o ponto de murcha. Um solo com NUTRIX GEL retém água por duas vezes mais tempo que um solo sem polímero.

NUTRIXGEL



PRODUTO	GARANTIAS EM %																	
	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	CO	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
MAX 10 10 10	10	10	10	2		5												
MAX BORO 10%						10												
MAX CAB I						0,5					10							
MAX CAB II						2					10							
MAX CAFÉ	10			3,6	0,6	0,3	0,3	0,06								16,5		
MAX CÁLCIO 14%											14							
MAX CITRUS	10			4	2	0,5			0,5									
MAX COBRE 7%							7											
MAX COBRE 10%							10											
MAX COMOL								10						1				
MAX MAGNÉSIO 8,5%									8,5									
MAX MANGANÊS 11%					11													
MAX MANGANÊS 14%					14													
MAX MICRO	10			6	3	0,3		0,01										
MAX N32	32																	
MAX N 21	21																	
MAX P30	5	30																
MAX P51		51																
MAX POTÁSSIO			34															
MAX SILÍCIO			15							12								
MAX ZINCO 10%				10														
MASTER ZINCO 21%				21														

FOSFITOS PHÓS

MAX PHÓS 00-28-26		28	26															
MAX PHÓS 00-30-20		30	20															
MAX PHÓS 00-40-20		40	20															
MAX PHÓS 00-70-10		70	10															

LINE

POTENCER



PRODUTO	GARANTIAS EM %																	
	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	CO	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
AMINOCROP	5	8	8	1	0,7	50,3	0,2	0,1	0,5				0,1			21,3		5
BIOFORCE				6	3	0,3	0,5	0,1								15		
BIOPLUS				1,5		1			3,6							3	24	
CALCIOMAXION						2			5		10							
K-FULL			24			2,6					1,4							
MICROCANA	10			3,6	0,3	0,3	0,3	0,06								18		
NITROTOP	20			1,2	0,6	0,3	0,1	0,05	0,9		0,9					3		4
SUPPORT						0,5		0,1	2		8					14		4,3
SUPREMO				3	6	0,3	0,5	0,1								16		

LINE

ADJUVANTES

PRODUTO	GARANTIAS EM %																	
	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	CO	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
FUSION		5																
CROPSPRAY	10																	
ADERE				4,9					0,5									

PRODUTO	GARANTIAS EM %																	
	N	P2O5	K2O	Zn	Mn	B	Cu	Mo	Mg	Si	Ca	S	Fe	Co	Ni	A.A.	S.H./C.S.	EX. ALGA
CROPFERTIL 05 05 45	5	5	45	1	0,1	0,03	0,05	0,02						0,005		21,3		
CROPFERTIL 19 19 19	19	19	19	6	0,1	0,05	0,1	0,02								15		
CROPGOLD MIX	7		8	1,5	8	1,6		0,06	2,5			10				3		
CROPGOLD MAIS	9		3		8	5	0,3	0,1	3				3,7					
CROPGOLD SPEED																		
CROPFERTIL 13 40 13	13	40	13	3,6	0,1	0,05	0,1	0,02								18		
HIDROPONIA	11	9		1,2												3		
HIDROPONIA	11	9	3		0,02	0,03	0,01	0,02	3				0,02		0,007	14		
HIDROPONIA	10	14	36	3	0,1	0,04	0,06	0,005	1			4,5	0,18			16		



LINHA	DESCRIÇÃO	EMB	UN
FERTIXPRO GRAN	04 14 08	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	04 14 08	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	10 10 10	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	10 10 10	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	20 00 20	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	20 00 20	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	BORO 10 %	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	BORO 10 %	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	CLORETO DE POTASSIO	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	CLORETO DE POTASSIO	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	UREIA	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	UREIA	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE VIA SOLO	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE VIA SOLO	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE SOLUVEL	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	ENXOFRE SOLUVEL	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 25 %	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 25 %	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 35 %	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	SULFATO DE COBRE 35 %	4 X 5	CX
FERTIXPRO GRAN	SALITRE DO CHILE	20 X 1	CX
FERTIXPRO GRAN	SALITRE DO CHILE	4 X 5	CX
FERTIXPRO FLOR	ORQUIDEAS	20 X 1	CX
FERTIXPRO FLOR	ORQUIDEAS	4 X 5	CX
FERTIXPRO FLOR	ROSA DO DESERTO	20 X 1	CX
FERTIXPRO FLOR	ROSA DO DESERTO	4 X 5	CX
FERTIXPRO	SULFATO DE AMONIA	20 X 1	CX
FERTIXPRO	SULFATO DE AMONIA	4 X 5	CX
FERTIXPRO	FARINHA DE OSSO	20 X 1	CX
FERTIXPRO	FARINHA DE OSSO	4 X 5	CX
FERTIXPRO	TORTA DE MANONA	20 X 1	CX
FERTIXPRO	TORTA DE MANONA	4 X 5	CX
FERTIXPRO	CALDA BORDALESA	40 X 500 G	CX
FERTIXPRO	CALDA BORDALESA	20 X 1	CX
MASTER	10 10 10 + MICROS 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	10 10 10 + MICROS 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	10 10 10 + MICROS 20 LT	20 LT	BB
MASTER	CAB 2 1 LT	12 X1	CX
MASTER	CAB 2 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	CAB 2 20 LT	20 LT	BB
MASTER	CROP OLEO 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	CROP OLEO 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	CROP OLEO 20 LT	20 LT	BB
MASTER	20 05 20 + MICRO 1 LT	10 X 1	CX
MASTER	20 05 20 + MICRO 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	20 05 20 + MICRO 20 LT	20 LT	BB
MASTER	N 21 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	N 21 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	N 21 20 LT	20 LT	BB
MASTER	N 28 1 LT	12 X1	CX
MASTER	N 28 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	N 28 20 LT	20 LT	BB
MASTER	N 32 1 LT	12 X 1	CX
MASTER	N 32 5 LT	4 X 5	CX
MASTER	N 32 20 LT	20 LT	BB
ADERE	ADERE	12 X 1	CX
ADERE	ADERE	4 X 5	CX
FUSION	FUSION	12 X 1	CX
FUSION	FUSION	4 X 5	CX
AMINOCROP	AMINOCROP	12 X1	CX
AMINOCROP	AMINOCROP	4 X 5	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	12 X 250 G	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	12 X 1	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	4 X 5	CX
NUTRIGEL	NUTRIGEL	20 KG	BD
NUTRIGEL	NUTRIGEL	25 KG	SC



CANIVETES

CANIVETE SOROCABA

Dorso liso ou mosqueado

Acompanha bainha em couro legítimo

Cabo em madeira de lei

Espessura aproximada: 4mm;

Peso aproximado: 280g;

Cod 734

| CABO MADEIRA LISO;

Cod 341

| CABO MADEIRA MOSQUEADO;



CANIVETE MONOBLOCO

Não acompanha bainha

Material: Aço inox 420C

Espessura aproximada: 3 mm

Peso aproximado: 180g

Cod 474



CANIVETE ELMO

Não acompanha bainha;

Acompanha clipe para bolso;

Espessura aproximada: 3mm;

Peso aproximado: 140g;

Produzido totalmente em

aço inox com acabamento espelhado;

Cod 712



CANIVETE ELMO

Acompanha bainha em couro legítimo;

Sem clipe para bolso;

Espessura aproximada: 3mm;

Peso aproximado: 140g;

Produzido totalmente em

aço inox com acabamento espelhado;

Cod 711



CANIVETE SOROCABA

Dorso mosqueado;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Cabo chifre de búfalo natural;

Espessura aproximada: 4mm;

Peso aproximado: 280g;

Cod 348



CANIVETE SOROCABA

Dorso mosqueado;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cabo chifre bovino natural;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 280g;
Cod 348



CANIVETE SOROCABA

Dorso mosqueado;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cabo híbrido;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 280g;
Cod 470



CANIVETE RODEIO

Aço inox acetinado;
Peso aproximado: 110g;
Espessura aproximada: 2mm;
Cod 2376



CANIVETE PICA-FUMO

Lâmina em aço inox escovado;
Espessura aproximada: 3mm;
Cabo em madeira nobre avermelhada;
Peso aproximado: 140g;
Cod 3164



CUTTELOS

CUTELO ORIGEM

Aço inox 420C;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 650g;
Acabamento espelhado;
Cabo em madeira de lei;
Cod 575



CUTELO TRADICIONAL

Aço inox 420C;
Acompanha bainha;
Acabamento espelhado;
Cabo em madeira de lei;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 380g;
Cod 932



CUTELO SÉRVIO

Aço inox com acabamento brut forge;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 400g;
Cabo em madeira de lei;
Cod 940



CHURRASCO

FACA CAMPEIRA

Aço inox alemão;
Cabo em madeira de lei;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 140g;
Cod 602 - 7 polegadas
Cod 51 - 8 polegadas =
Cod 54 - 11 polegadas



FACA CAMPEIRA

Aço inox alemão;
Cabos variados entre materiais naturais e sintéticos;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 140g;
Cod 43 - 5 polegadas
Cod 44 - 7 polegadas
Cod 45 - 8 polegadas



Cod 46 - 9 polegadas =
Cod 47 - 10 polegadas
Cod 48 - 11 polegadas

FACA CHURRASCO

Aço inox importado;
Cabos variados em madeiras nobres e resinas importadas;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 410g;
Cod 16 - 5 polegadas
Cod 17 - 7 polegadas
Cod 18 - 8 polegadas



Cod 19 - 9 polegadas =
Cod 20 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO BRUT FORGE

Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximada: 250 a 350g;
Cabo em madeira de lei;
Aço inox com acabamento brut forge;
Cod 1102 - 7 polegadas
Cod 1103 - 8 polegadas



Cod 1104 - 9 polegadas =
Cod 1105 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO

Linha padronizada;
Aço inox importado;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 280g;
Cabo em madeira de lei;
Cod 601 - 5 polegadas
Cod 22 - 7 polegadas =



Cod 23 - 8 polegadas =
Cod 24 - 9 polegadas =
Cod 25 - 10 polegadas

FACA COREADEIRA

Aço inox;
Comprimento de lâmina: 5";
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 190g;
Cod 81



FACA COREADEIRA

Aço inox;
Comprimento de lâmina: 5";
Cabo em chifre de cervo natural;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 190g;
Cod 82



FACA ADAGA GAÚCHA

Acompanha bainha em couro legítimo;
Aço carbono com banho negro
para proteção e estética;
Espessura aproximada: 4.5mm;
Cabos variados;
Peso aproximado faca: 350g;
Cod 582 - Adaga 10 polegadas



FACA GOURMET

Aço inox;
Cabo em madeira de lei;
Não acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 220g;
Cod 86 - 7 polegadas
Cod 87 - 8 polegadas
Cod 88 - 9 polegadas



FACA FILETEIRA

Acompanha bainha em couro sintético;
Cabo em madeira de lei;
Aço inox;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado faca: 120g;
Cod 944



FACA CHURRASCO

Aço inox;
Acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2 mm
Peso aproximado: 115 g
Cod 90



FACA PICANHEIRA

Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada 3mm;
Peso aproximado: 400g;
Comprimento: 10";
Cabo em madeira de lei;
Cod 562



FACA PICANHEIRA

Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada 3mm;
Peso aproximado: 400g;
Lâmina com abridor de garrafa;
Comprimento: 10";
Cabo em madeira de lei;
Cod 781



FACA GENERAL

Aço inox com acabamento brut forge;
Espessura aproximada; 4mm;
Cabo full tang em madeira de lei;
Peso aproximado: 330g;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 1755



FACA SOROCABA

Aço inox;
Acompanha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3 ou 4mm;
Peso aproximado: 260g;
Cod 382 - 8 polegadas
Cod 85 - 11 polegadas



FACA SOROCABANA

Aço inox com acabamento brut forge;
Cabo full tag em madeira de lei;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Peso aproximado: 250 a 320g;
Espessura aproximada: 3 e 4 mm;
Cod 1101 - 8 polegadas =
Cod 1100 - 11 polegadas =



FACA CAMPEIRA

Cabo em alpaca;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Lâmina em aço inox importado;
Peso aproximado: 350g;
Comprimento de lâmina; 9"
Cod 849



FACA CAMPEIRA

Aço carbono com acabamento negro para proteção e beleza;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 250g;
Cod 517 - 8 polegadas
Cod 518 - 9 polegadas
Cod 519 - 10 polegadas



FACA GOURMET PREMIUM

Aço inox;
Cabo em polipropileno antimicrobiano;
Comprimento de lâmina: 9";
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 230g;
Não acompanha bainha;
Cod 866



FACA UTILITÁRIA

Aço inox;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 240g;
Cabo full tang em madeira de lei;
Cod 430 - 7 polegadas
Cod 89 - 9 polegadas =



FACA CAMPEIRA ESPECIAL

Aço inox importado;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 180g;
Cabo em madeira de lei;
Cod 55 - 7 polegadas
Cod 56 - 9 polegadas



CONJUNTO CHURRASCO 3 PEÇAS

Composto por faca, garfo e chaira;
Acompanha case em couro sintético;
Espessura aproximada da faca: 3mm;
Cabos produzidos variadamente em madeiras nobres e resinas importadas;
Peso aproximado: 580g;
Cod 129



CONJUNTO CHURRASCO 3 PEÇAS

Composto por faca, chaira e garfo;
Acompanha case em couro sintético;
Espessura aproximada da faca: 3mm;
Cabos produzidos em madeira de lei;
Peso aproximado: 580g;
Cod 130



CONJUNTO CAMPEIRO ESPECIAL

Aço inox alemão;
Conjunto composto por faca e chaira;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado do conjunto: 430g;
Cod 374 - 7 polegadas
Cod 375 - 9 polegadas



CONJUNTO CHURRASCO VARIADO

Aço inox alemão;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cabos produzidos em madeiras nobres e resinas importadas;



Conjunto acompanha faca e chaira;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado do conjunto: 459g;
Cod 115 - 5 polegadas
Cod 116 - 7 polegadas

Cod 117 - 8 polegadas
Cod 118 - 9 polegadas
Cod 119 - 10 polegadas

CONJUNTO CHURRASCO

Aço inox;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Chaira confeccionada e chromo vanadium;
Peso aproximado: 300g;
Cabo em madeira de lei;
Cod 120 - 5 polegadas
Cod 121 - 7 polegadas
Cod 122 - 8 polegadas



Cod 123 - 9 polegadas =
Cod 124 - 10 polegadas

CONJUNTO UTILITÁRIO ESPECIAL

Conjunto composto por faca e chaira;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 2mm;
Aço inox;
Peso aproximado do conjunto: 420g;
Cabos produzidos em madeira de lei;
Cod 126 - 9 polegadas
Cod 513 - 7 polegadas



FACA SUSHI

Aço inox;
Acompanha estojo em couro sintético;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 280g;
Cod 599



CONJUNTO TALHER

Aço inox;
Acompanha case para armazenamento;
Espessura aproximada: 3mm;
Cabo variado em madeira de lei e
resina importada;
Cod 457



CONJUNTO TALHER

Aço inox;
Acompanha case para
armazenamento;
Espessura aproximada: 3mm;
Cabo em madeira de lei;
Cod 458



CONJUNTO TALHERES

Aço inox;
Acompanha estojo para armazenamento;
Espessura aproximada: 3mm;
Cabos em madeira de lei;
Conjunto constituído de 12 peças, sendo
6 garfos e 6 facas;
Lâminas com ou sem serrilha;
Cod 549



FORJADAS

FACA FORJADA

Cabos variados;
Aço inox 420C;
Acompanha
bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 6 mm;
Peso aproximado: 430g;



Cod 59 - FJ 10 COM MOSCA
Cod 13 - FJ 10
Cod 58 - FJ 9 COM MOSCA =

Cod 12 - FJ 9
Cod 57 - FJ 8 COM MOSCA
Cod 11 - FJ 8

FACA FORJADA CERVO

Cabo em chifre de cervo natural;
Aço inox 420C;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 6mm;
Peso aproximado: 430g



Cod 69 - FJ 8 COM MOSCA

Cod 70 - FJ 9 COM MOSCA
Cod 71 - FJ 10 COM MOSCA

FACA FORJADA MISSIONEIRA

Aço inox 420C;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cabo em madeira de lei;
Espessura aproximada: 6 mm
Peso aproximado: 500 g
Cod 235 - FJ 10
PADRONIZADA



CONJUNTO FORJADO

Cabos variados; | Aço inox 420C;
Acompanha chaira e bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 6mm;
Peso aproximado da faca: 390g;



Cod 345 - 8 polegadas
Cod 346 - 9 polegadas
Cod 347 - 10 polegadas

LINHA AL

FACA MODELO AL CABO MADEIRA

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 627 - AL 7 MADEIRA

Cod 647 - AL 8 MADEIRA

Cod 656 - AL 9 MADEIRA



FACA MODELO AL CABO CHIFRE DETALHE MADEIRA

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 625 - AL 7 CHIFRE/MADEIRA

Cod 645 - AL 8 CHIFRE/MADEIRA

Cod 654 - AL 9 CHIFRE/MADEIRA



FACA MODELO AL RESINA CERVO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 620 - AL 7 CERVO

Cod 640 - AL 8 CERVO

Cod 649 - AL 9 CERVO



FACA MODELO AL CABO CHIFRE

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 691 - AL 7 CHIFRE

Cod 692 - AL 8 CHIFRE

Cod 693 - AL 9 CHIFRE



FACA MODELO AL CABO OSSO DETALHE CHIFRE

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 777 - AL 7 OSSO/CHIFRE

Cod 778 - AL 8 OSSO/CHIFRE

Cod 779 - AL 9 OSSO/CHIFRE



FACA MODELO AL CABO CHIFRE DETALHE OSSO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 672 - AL 7 CHIFRE/OSSO

Cod 673 - AL 8 CHIFRE/OSSO

Cod 674 - AL 9 CHIFRE/OSSO



FACA MODELO AL CABO MADEIRA DETALHE CHIFRE

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 626 - AL 7 MADEIRA/CHIFRE

Cod 646 - AL 8 MADEIRA/CHIFRE

Cod 655 - AL 9 MADEIRA/CHIFRE



FACA MODELO AL CABO OSSO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 568 - AL 7 OSSO

Cod 570 - AL 8 OSSO

Cod 571 - AL 9 OSSO



FACA MODELO AL CABO RESINA RABO DE TATU

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2 mm;

Peso aproximado: 170 g;

Cod 621 - AL 7 TATU

Cod 641 - AL 8 TATU-

Cod 650 - AL 9 TATU



CONJUNTO MODELO AL CABO RESINA CERVO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2mm;

Peso aproximado: 290g;

Cod 749 - CJ AL 7 CERVO

Cod 756 - CJ AL 8 CERVO

Cod 763 - CJ AL 9 CERVO



CHIFRE DETALHE OSSO

Acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 290g;
Cod 753 - CJ AL 7 CHIFRE/OSSO
Cod 760 - CJ AL 8
CHIFRE/OSSO
Cod 767 - CJ AL 9 CHIFRE/OSSO



CONJUNTO MODELO AL CABO OSSO DETALHE CHIFRE

Aço inox 420C;
Acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 290g;
Cod 755 - CJ AL 7
OSSO/CHIFRE = R\$140,43
Cod 762 - CJ AL 8 OSSO/CHIFRE
Cod 769 - CJ AL 9 OSSO/CHIFRE



CONJUNTO 3 PEÇAS CHURRASCO

Aço inox 420C;
Acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 250g;
Cod 838 - OSSO/CHIFRE



CONJUNTO 3 PEÇAS CHURRASCO

Aço inox 420C;
Acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 250g;
Cod 837 - CHIFRE



CONJUNTO 3 PEÇAS CHURRASCO

Aço inox 420C;
Acompanha bainha;
Espessura aproximada: 2mm;
Peso aproximado: 250g;
Cod 834 - CHIFRE/MADEIRA



CONJUNTO 3 PEÇAS CHURRASCO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2mm;

Peso aproximado: 250g;

Cod 835 - MADEIRA/CHIFRE



CONJUNTO 3 PEÇAS CHURRASCO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2mm;

Peso aproximado: 250g;

Cod 833 - RABO DE TATU



CONJUNTO 3 PEÇAS CHURRASCO

Aço inox 420C;

Acompanha bainha;

Espessura aproximada: 2mm;

Peso aproximado: 250g;

Cod 832 - CHIFRE DE CERVO



OUTDOOR

PUNHAL

Aço carbono com banho negro para proteção e beleza;

Acompanha bainha em couro;

Espessura aproximada: 4mm;

Cod 931




PUNHAL

Aço inox;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 4mm;

Cod 930



FACA FLORESTA Nº 3

Aço carbono com banho negro para proteção e beleza;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 4mm;

Cabo trançado em paracord;

Opções de cores em paracord;

Cod 444 - paracord desert



FACA FLORESTA Nº1

Aço carbono 1070 com pintura negra para proteção e beleza;

Acompanha bainha em couro legítimo;


Espessura aproximada: 4mm;

Peso aproximado: 110g;

Cabo em paracord;

ESCOLHA DE PARACORD DISPONÍVEL;

Cod 532



FACA DARK


Aço carbono com banho negro para proteção e beleza;

Espessura aproximada: 4mm;

Cabo em celeron preto;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Cod 1071



CONJUNTO FLORESTA Nº2

Conjunto constituído por duas peças;
Aço carbono com banho negro para proteção e beleza;
Acompanha bainha em couro legítimo
acoplando duas peças;
Espessura aproximada: 4,75mm;
Peso aproximado do conjunto; 600g;
Cod 397



FACA CAÇADOR

Aço inox;
Tamanho total: 24,5cm;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 290g;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 534



FACA MULADEIRA

Aço inox com acabamento brut forge;
Espessura aproximada: 3mm;
Cabo em madeira de lei;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 1171



FACA BOWIE

Aço inox;
Espessura aproximada: 5mm;
Cabo em chifre de cervo natural;
Guarda e pomo em latão;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Peso aproximado: 580g;
Cod 1790



FACÃO

Aço inox;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 580g;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Comprimento de lâmina: 14";
Cod 113



FACA CASTRADEIRA

Aço inox;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 90g;
Comprimento de lâmina: 4";
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 84



FACA CAÇA

Aço inox;
Cabos variados em madeira de lei e resinas importadas;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 270g;
Cod 78



FACA CAÇA

Aço inox;
Cabo em chifre de cervo natural;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 270g;
Cod 80



MACHADINHA

Lâmina em aço carbono com banho negro para proteção e beleza;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cabo em madeira de lei;
Cod 1060



HÍBRIDAS

FACA CHURRASCO HÍBRIDA

Aço inox alemão;
Cabo mesclado em resina e madeira de lei;
Acompanha bainha em couro legítimo
Espessura aproximada: 3 mm
Peso aproximado: 310 g



Cod 1002 - 5 polegadas

Cod 1003 - 7 polegadas

Cod 1004 - 8 polegadas

Cod 1005 - 9 polegadas =

Cod 1006 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA SEXTOU

Aço inox alemão;
Lâmina vazada com a escrita #SEXTOU
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3 mm;
Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com copo de chopp;

Cod 1065 - 9 polegadas

Cod 1066 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA AGRO É TOP

Aço inox alemão;
Lâmina vazada com a escrita #AGRO É TOP
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3 mm;
Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com trator;

Cod 1053 - 9 polegadas -

Cod 1054 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA MITO

Aço inox alemão;

Lâmina vazada com a escrita #MITO

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com munhão;

Cod 993 - 9 polegadas

Cod 994 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA DE BALA

Aço inox alemão;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com munhão;

Cod 1012 - 5 polegadas

Cod 1013 - 7 polegadas

Cod 1014 - 8 polegadas

Cod 1015 - 9 polegadas

Cod 1016 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA ISCA DE PEIXE

Aço inox alemão;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;

Cabo em resina híbrida com isca artificial;



Cod 1007 - 5 polegadas

Cod 1008 - 7 polegadas

Cod 1009 - 8 polegadas

Cod 1010 - 9 polegadas

Cod 1011 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA NOSSA SENHORA

Aço inox alemão;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;

Cabo em resina híbrida com a nossa senhora;



Cod 1017 - 5 polegadas

Cod 1018 - 7 polegadas

Cod 1019 - 8 polegadas

Cod 1020 - 9 polegadas

Cod 1021 - 10 polegadas

ACESSÓRIOS

TESOURA PODA PROFISSIONAL

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS

Tesoura de poda profissional;
 Voltada para cortes de galhos duros;
 Cabo emborrachado para conforto
 além de isolante elétrico;
 Corpo em alumínio;
 Trava de segurança;
 Lâmina em aço carbono;
 Cod 1078



MULTIA R\$ 47,94

Multiafiador para facas e tesouras;
 Cod 909



CHAIRA CHURRASCO

Chaira estriada;
 Cabos em madeira de lei R\$ 99,99 importadas;
 Peso aproximado: 160g; R\$ 103,94
 Cod 95 - 5 polegadas =
 Cod 96 - 7 polegadas =
 Cod 97 - 8 polegadas =
 Cod 98 - 9 polegadas =
 Cod 99 - 10 polegadas =



CHAIRA ESPECIAL

Chaira estriada;
 Cabo em madeira de lei;
 Guarda e pomo em alum.
 Cod 368 - 7 polegadas =
 Cod 369 - 8 polegadas =



CHAIRA

Chaira modelo estriada;
 Peso aproximado: 200g;
 Cod 107 - 9 polegadas =
 Cod 511 - 7 polegadas =



CHAIRA CHURRASCO

Chaira estriada;

Peso aproximado: 240g;

Cabo em madeira de lei;

Cod 100 - 5 polegadas =

Cod 101 - 7 polegadas =

Cod 102 - 8 polegadas =

Cod 103 - 9 polegadas =

Cod 104 - 10 polegadas



AFIADOR COM VENTOSA

Afiador par: R\$ 103,09

Possui ventosa para fixação em bancadas ou mesas;

Cod 908




PEDRA DE AFIAÇÃO COMBINADA

Pedra de afiar: R\$ 49,53 por gramatura;

Grãos: 120/320;

Cod 912



STROP DE COURO DUAS FACES

Duas faces de couro;

Peso aproximado

Corpo em madeira;

Cod 906



CHAVEIRO ELMO

Chaveiro em R\$ 12,39

personalizado Elmo

Cod 431



POLIDOR

Polidor para peças metálicas;

Renova brilho: R\$ 14,30 por unidade oxidada;

Conteúdo: 60ml;

Cod 1074



OLÉO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM;

Quantidade: 60ml;

Cod 907

GARRA DE URSO EM ALUMÍNIO

Feita em alt R\$ 74,69

Largura: 12cm;

Cod 914



GARRA DE URSO

Produzido em alumínio;

Largura: 12 R\$ 113,42

Acompanha base de madeira de lei;

Cod 915



GARRA DE URSO

Produzido em R\$ 111,20

Acompanha caixa em madeira;

Cod 2659



TRIDENTE CABEÇA DE TOURO

Feito em alumínio;

Altura: 15cm;

Largura: 10cm;

Cod 916 - sem base de madeira ;

Cod 917 - com base de madeira



KIT DE PETISCOS

Produzido em alumínio;

Composto por R\$ 166,41

Acompanha base de madeira de lei;

Cod 918



GARFO TRIDENTE

Aço inox;

Espessura a R\$ 97,24 : 3mm;

Peso aproximado: 190g;

Cod 524



GARFO TRIDENTE

Aço inox;

Espessura a R\$ 97,24 : 3mm;

Peso aproximado: 190g;

Cod 524



GARFO CHURRASCO

Aço inox;

Espessura aproximada: 4mm;

Cabo em m R\$ 97,87 ei;

Peso aproximado: 245g;

Cod 111



GARFO CHURRASCO

Aço inox;

Comprimento de lâmina: 8";

Espessura aproximada: 4mm;

Peso aproximado: 240g;

Cabo variad adeira
de lei e resinas importadas;

Cod 110 :



CASE AMADEIRADO

Case para f;

Comporta 1 unidade;

Cod 361



CONJUNTO FLORESTA Nº2

Conjunto constituído por duas peças;
Aço carbono com banho negro para proteção e beleza;
Acompanha bainha em couro legítimo
acoplando duas peças;
Espessura aproximada: 4,75mm;
Peso aproximado do conjunto; 600g;
Cod 397



FACA CAÇADOR

Aço inox;
Tamanho total: 24,5cm;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 290g;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 534



FACA MULADEIRA

Aço inox com acabamento brut forge;
Espessura aproximada: 3mm;
Cabo em madeira de lei;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 1171



FACA BOWIE

Aço inox;
Espessura aproximada: 5mm;
Cabo em chifre de cervo natural;
Guarda e pomo em latão;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Peso aproximado: 580g;
Cod 1790



FACÃO

Aço inox;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 580g;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Comprimento de lâmina: 14";
Cod 113



FACA CASTRADEIRA

Aço inox;
Espessura aproximada: 3mm;
Peso aproximado: 90g;
Comprimento de lâmina: 4";
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cod 84



FACA CAÇA

Aço inox;
Cabos variados em madeira de lei e resinas importadas;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 270g;
Cod 78



FACA CAÇA

Aço inox;
Cabo em chifre de cervo natural;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 4mm;
Peso aproximado: 270g;
Cod 80



MACHADINHA

Lâmina em aço carbono com banho negro para proteção e beleza;
Acompanha bainha em couro legítimo;
Cabo em madeira de lei;
Cod 1060



HÍBRIDAS

FACA CHURRASCO HÍBRIDA

Aço inox alemão;
Cabo mesclado em resina e madeira de lei;
Acompanha bainha em couro legítimo
Espessura aproximada: 3 mm
Peso aproximado: 310 g



Cod 1002 - 5 polegadas

Cod 1003 - 7 polegadas

Cod 1004 - 8 polegadas

Cod 1005 - 9 polegadas =

Cod 1006 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA SEXTOU

Aço inox alemão;
Lâmina vazada com a escrita #SEXTOU
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3 mm;
Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com copo de chopp;

Cod 1065 - 9 polegadas

Cod 1066 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA AGRO É TOP

Aço inox alemão;
Lâmina vazada com a escrita #AGRO É TOP
Acompanha bainha em couro legítimo;
Espessura aproximada: 3 mm;
Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com trator;

Cod 1053 - 9 polegadas =

Cod 1054 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA MITO

Aço inox alemão;

Lâmina vazada com a escrita #MITO

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com munição;

Cod 993 - 9 polegadas

Cod 994 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA DE BALA

Aço inox alemão;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;



Cabo em resina híbrida com munição;

Cod 1012 - 5 polegadas

Cod 1013 - 7 polegadas

Cod 1014 - 8 polegadas

Cod 1015 - 9 polegadas

Cod 1016 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA ISCA DE PEIXE

Aço inox alemão;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;

Cabo em resina híbrida com isca artificial;



Cod 1007 - 5 polegadas

Cod 1008 - 7 polegadas

Cod 1009 - 8 polegadas

Cod 1010 - 9 polegadas

Cod 1011 - 10 polegadas

FACA CHURRASCO HÍBRIDA NOSSA SENHORA

Aço inox alemão;

Acompanha bainha em couro legítimo;

Espessura aproximada: 3 mm;

Peso aproximado: 280g;

Cabo em resina híbrida com a nossa senhora;



Cod 1017 - 5 polegadas

Cod 1018 - 7 polegadas

Cod 1019 - 8 polegadas

Cod 1020 - 9 polegadas

Cod 1021 - 10 polegadas

ACESSÓRIOS

TESOURA PODA PROFISSIONAL

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS

Tesoura de poda profissional;
Voltada para cortes de galhos duros;
Cabo emborrachado para conforto
além de isolante elétrico;
Corpo em alumínio;
Trava de segredo;
Lâmina em aço carbono;
Cod 1078



MULTIA R\$ 47,94

Multiafiador para facas e tesouras;
Cod 909



CHAIRA CHURRASCO

Chaira estriada;
Cabos em madeira de lei R\$ 99,99 importadas;
Peso aproximado: 160g; R\$ 103,94
Cod 95 - 5 polegadas =
Cod 96 - 7 polegadas =
Cod 97 - 8 polegadas =
Cod 98 - 9 polegadas =
Cod 99 - 10 polegadas =



CHAIRA ESPECIAL

Chaira estriada;
Cabo em madeira de lei;
Guarda e pomo em alumínio;
Cod 368 - 7 polegadas =
Cod 369 - 8 polegadas =



CHAIRA

Chaira modelo estriada;
Peso aproximado: 200g;
Cod 107 - 9 polegadas =
Cod 511 - 7 polegadas =



CHAIRA CHURRASCO

Chaira estriada;

Peso aproximado: 240g;

Cabo em madeira de lei;

Cod 100 - 5 polegadas =

Cod 101 - 7 polegadas =

Cod 102 - 8 polegadas =

Cod 103 - 9 polegadas =

Cod 104 - 10 polegadas



AFIADOR COM VENTOSA

Afiador par: R\$ 103,09

Possui ventosa para fixação em bancadas ou mesas;

Cod 908




PEDRA DE AFIAÇÃO COMBINADA

Pedra de afiar R\$ 49,53 pla gramatura;

Grãos: 120/320;

Cod 912



STROP DE COURO DUAS FACES

Duas faces de de couro;

Peso aproxii

Corpo de madeira;

Cod 906



CHAVEIRO ELMO

Chaveiro en R\$ 12,39

personalizado Elmo

Cod 431



POLIDOR

Polidor para peças metálicas;

Renova brilho R\$ 14,30 oxidadas;

Conteúdo: 60ml;

Cod 1074



OLÉO PA R\$ 12,70 /ENÇÃO DE FERRUGEM;

Quantidade: 60ml;

Cod 907

GARRA DE URSO EM ALUMÍNIO

Feita em alu R\$ 74,69

Largura: 12cm;

Cod 914




GARRA DE URSO

Produzido em alumínio;

Largura: 12 R\$ 113,42

Acompanha base de madeira de lei;

Cod 915



GARRA DE URSO

Produzido em R\$ 111,20

Acompanha caixa em madeira;

Cod 2659



TRIDENTE CABEÇA DE TOURO

Feito em alumínio;

Altura: 15cm;

Largura: 10cm;

Cod 916 - sem base de madeira

Cod 917 - com base de madeira



KIT DE PETISCOS

Produzido em alumínio;

Composto por R\$ 166,41

Acompanha base de madeira de lei;

Cod 918



GARFO TRIDENTE

Aço inox;

Espessura a R\$ 97,24 : 3mm;

Peso aproximado: 190g;

Cod 524



GARFO TRIDENTE

Aço inox;

Espessura a R\$ 97,24 : 3mm;

Peso aproximado: 190g;

Cod 524



GARFO CHURRASCO

Aço inox;

Espessura aproximada: 4mm;

Cabo em m: R\$ 97,87 ei;

Peso aproximado: 245g;

Cod 111



GARFO CHURRASCO

Aço inox;

Comprimento de lâmina: 8";

Espessura aproximada: 4mm;

Peso aproximado: 240g;

Cabo variad adeira
de lei e resinas importadas;

Cod 110 :



CASE AMADEIRADO

Case para f:

Comporta 1 unidade;

Cod 361





**PRESENTES PERSONALIZADOS
PARA SEUS CLIENTES E
SEUS COLABORADORES**

MIBO

- Produto 100% brasileiro, patenteado e com a qualidade Bortonaggio;
- Certificado pelo INMETRO com 6 meses de garantia;
- Resistência de aço inox 304;
- Bivolt;
- Não queima fora da água;



Conheça nossa linha completa em:

bortonaggio

bortonaggio.inox

bortonaggio.com.br

Venda direta da indústria





Bortonaggio

Um bom chimarrão é feito de cuia, erva verdinha, água quente e uma bomba de qualidade. E é essa qualidade que a Bortonaggio coloca em cada produto, aliando tecnologia, qualidade nos materiais usados e diversidade de estilos, proporcionando a cada consumidor uma experiência extraordinária!



Lançamento
BOMBA DE CHIMARRÃO
1000 Furos
EM AÇO INOX

Bombas para Chimarrão e Tererê




Bortonaggio



Venda direta da indústria





Chocadeira automática p/ 66 ovos

Capacidade	
Galinha	66 ovos
Codorna	156 ovos
Ganso	30 ovos

Dimensões	
0,54 x 0,47 x 0,22	
Consumo Mensal	
50 Kwh	



Chocadeira automática p/ 126 ovos

Capacidade	
Galinha	126 ovos
Codorna	297 ovos
Ganso	63 ovos

Dimensões	
0,75 x 0,70 x 0,22	
Consumo Mensal	
60 Kwh	



Ovoscópio



Canaletas



MARANDÚ

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa brizantha*
Cultivar: Marandú
Hábito de crescimento: Ereto, Cespitoso
Tempo de formação: 80 dias
Altura de entrada no pasto: 40 cm
Altura de saída no pasto: 20 cm
Produção de massa (MS): 14 a 18 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 8 – 12%
Utilização: Pastejo, ILP (integração lavoura pecuária)
Exigência em fertilidade do solo: Média



RUZIENSIS

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa ruziziensis*
Cultivar: B. ruziziensis
Hábito de crescimento: Cespitoso
Tempo de formação: 75 dias
Altura de entrada no pasto: 30 cm
Altura de saída no pasto: 20 cm
Produção de massa (MS): 10 a 15 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 8 – 12%
Utilização: Pastejo, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alta



PIATÃ

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa brizantha*
Cultivar: BRS-Piatã
Hábito de crescimento: Ereto, Cespitoso
Tempo de formação: 80 dias
Altura de entrada no pasto: 40 cm
Altura de saída no pasto: 20 cm
Produção de massa (MS): 14 a 18 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 8 – 11%
Utilização: Pastejo, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Média



XARAÉS (MG-5)

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa brizantha*
Cultivar: MG-5 Vitória=Toledo=Xaraés
Hábito de crescimento: Cespitoso
Tempo de formação: 90 dias
Altura de entrada no pasto: 30 cm
Altura de saída no pasto: 15 cm
Produção de massa (MS): 16 a 22 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 8 – 14%
Utilização: Pastejo, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alta



HUMIDÍCOLA

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa humidicola*
Cultivar: B. humidicola
Hábito de crescimento: Estolonífero
Tempo de formação: 100 dias
Altura de entrada no pasto: 20 cm
Altura de saída no pasto: 10 cm
Produção de massa (MS): 6 a 8 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 5 – 7%
Utilização: Pastejo, Solos mal drenados e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Baixa



LLANERO (DICTYONEURA)

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa humidicola*
Cultivar: Llanero
Hábito de crescimento: Ereto, Estolonífero
Tempo de formação: 100 dias
Altura de entrada no pasto: 25 cm
Altura de saída no pasto: 10 cm
Produção de massa (MS): 7 a 9 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 7 – 9%
Utilização: Pastejo, Solos mal drenados e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Baixa



MG-4

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa brizantha*
Cultivar: MG-4
Hábito de crescimento: Cespitoso
Tempo de formação: 80 dias
Altura de entrada no pasto: 50 cm
Altura de saída no pasto: 25 cm
Produção de massa (MS): 10 a 15 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 9 – 12%
Utilização: Pastejo, Regiões de baixa precipitação e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Baixa/Média



MIYAGUI

Família: Gramíneas
Nome científico: *Megathyrsus maximus*
Cultivar: Miyagui
Hábito de crescimento: Cespitoso de crescimento ereto
Tempo de formação: 90 dias
Altura de entrada no pasto: 90 cm
Altura de saída no pasto: 40 cm
Produção de massa (MS): 20 a 30 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 12 – 15%
Utilização: Pastejo, Silagem, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Alta



DECUMBENS

Família: Gramíneas
Nome científico: *Urochloa decumbens*
Cultivar: Basilisk
Hábito de crescimento: Decumbente
Tempo de formação: 75 dias
Altura de entrada no pasto: 25 cm
Altura de saída no pasto: 15 cm
Produção de massa (MS): 12 a 16 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 6 – 10%
Utilização: Pastejo, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Baixa



MOMBAÇA

Família: Gramíneas
Nome científico: *Megathyrsus maximus*
Cultivar: Mombaça
Hábito de crescimento: Cespitoso de crescimento ereto
Tempo de formação: 90 dias
Altura de entrada no pasto: 90 cm
Altura de saída no pasto: 40 cm
Produção de massa (MS): 20 a 28 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 12 – 15%
Utilização: Pastejo, Silagem, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Alta



TANZÂNIA

Família: Gramíneas
Nome científico: Megathyrsus maximus
Cultivar: Tanzânia 1
Hábito de crescimento: Espítoza de crescimento ereto
Tempo de formação: 90 dias
Altura de entrada no pasto: 80 cm
Altura de saída no pasto: 35 cm
Produção de massa (MS): 20 a 25 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 12 – 15%
Utilização: Pastejo, Silagem, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Alta



MASSAI

Família: Gramíneas
Nome científico: Megathyrsus maximus
Cultivar: Massai
Hábito de crescimento: Espítozo porte baixo
Tempo de formação: 90 dias
Altura de entrada no pasto: 60 cm
Altura de saída no pasto: 25 cm
Produção de massa (MS): 10 a 18 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 10 – 12%
Utilização: Pastejo, ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril)
Exigência em fertilidade do solo: Baixa/Média



ARUANA

Família: Gramíneas
Nome científico: Megathyrsus maximus
Cultivar: Aruana
Hábito de crescimento: Espítozo
Tempo de formação: 75 dias
Altura de entrada no pasto: 45 cm
Altura de saída no pasto: 20 cm
Produção de massa (MS): 10 a 15 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 10 – 12%
Utilização: Pastejo (caprinos, ovinos, equinos), ILP (integração lavoura pecuária) e SSP (Silvipastoril).
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alto



MILHETO

Família: Gramíneas
Nome científico: Pennisetum glaucum
Cultivar: Milheto BRS 1501
Hábito de crescimento: Espítozo ereto
Produção massa verde: 40 a 50 ton/ha/ano
Produção de massa (MS): 8 a 10 ton/ha/ano
Nitrogênio: Fixado + Reciclado (kg/ha) = 100 a 200
Cultura/Utilização: Pastejo (consórcio com gramíneas), ILP (integração lavoura pecuária), Recuperação de solos, Cobertura e Descompactação solo.
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alta –
Proteína bruta na MS: 12%



PONTA NEGRA

Família: Gramíneas
Nome científico: Sorgo BRS Ponta Negra
Cultivar: BRS Ponta Negra
Hábito de crescimento: Ereto
Produção massa verde: 40 a 50 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 18%
Cultura/Utilização: Silagem, Produção forragem. Utilizado em regiões de deficiência hídrica, distribuição irregular de chuvas e altas temperaturas, condições que caracterizam o semiárido, que ocupa 49% da região Nordeste do Brasil, com uma precipitação pluviométrica de 300 a 700 mm.
Proteína bruta na MS: 18%



ESTILOSANTES

Família: Leguminosas
Nome científico: S. Capitata (80%) e S. Macrocephala (20%)
Cultivar: Estilosantes Campo Grande
Hábito de crescimento: Herbáceo (semi-ereto)
Tempo de formação: 150 dias
Produção de massa (MS): 8 ton/ha/ano
Proteína bruta na MS: 18 – 22%
Utilização: Pastejo (consórcio com gramíneas), Recuperação de solos degradados e arenosos, Cobertura e Descompactação solo.
Exigência em fertilidade do solo: Baixa/Média



CROTALÁRIA SPECTABILIS

Família: Leguminosas
Nome científico: Crotalaria Spectabilis
Cultivar: Crotalaria Spectabilis
Hábito de crescimento: Arbustivo ereto
Produção massa verde: 20 a 30 ton/ha/ano
Produção de massa (MS): 4 a 6 ton/ha/ano
Nitrogênio: Fixado + Reciclado (kg/ha) = 100 a 160
Cultura/Utilização: Consórcio ou Rotação de culturas, Soja, milho, culturas perenes, algodão, hortaliças e cana-de-açúcar. Favorece o controle de nematoides.
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alta



CROTALÁRIA JUNCEA

Família: Leguminosas
Nome científico: Crotalaria Juncea
Cultivar: Crotalaria Juncea
Hábito de crescimento: Arbustivo ereto
Produção massa verde: 40 a 60 ton/ha/ano
Produção de massa (MS): 10 a 15 ton/ha/ano
Nitrogênio: Fixado + Reciclado (kg/ha) = 300 a 450
Cultura/Utilização: Consórcio ou Rotação de culturas, implantação e renovação de canaviais. Favorece o controle de plantas daninhas e controle nematoides do gênero Meloidogyne. Recomendado para situações que necessitem de grande produção de biomassa em pouco tempo, de 3 a 4 meses.
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alta



CROTALÁRIA OCHROEUA

Família: Leguminosas
Nome científico: Crotalaria Ochroleuca
Cultivar: Crotalaria Ochroleuca
Hábito de crescimento: Arbustivo ereto
Produção massa verde: 30 a 50 ton/ha/ano
Produção de massa (MS): 7 a 10 ton/ha/ano
Nitrogênio: Fixado + Reciclado (kg/ha) = 200 a 300
Cultura/Utilização: Consórcio ou Rotação de culturas. Contribui para a diminuição da população nematoides (cisto, galhas e lesões radiculares) com destaque para Pratylenchus brachyurus.
Exigência em fertilidade do solo: Média/Alta



RASTROFORTE

AGRONEGÓCIOS

